

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶، ۱۲۱۷۱۸۲

۱- کدام گزینه در مورد قواعد نام گذاری متغیرها در SPSS صحیح می باشد؟

۱. با یک عدد شروع شود.

۲. شامل فاصله یا نماد باشد.

۳. باید منحصر به فرد باشد.

۴. باید شامل واژه هایی باشد که به عنوان فرمان یا دستور هستند.

۲- ساده ترین روش جستجوی آیکون SPSS کدام گزینه است؟

۱. در صفحه نمایش یا دسکتاپ

۲. در قسمت ALL PROGRAM

۳. در درایو C

۴. در درایو D

۳- داده های مورد تحلیل در کدام پنجره SPSS قرار دارد؟

۱. chart editor

۲. Viewer

۳. variable view

۴. Data Editor

۴- کدام گزینه برای مشاهده بخشی از داده ها موجود در ویرایشگر داده ها که در صفحه نمایش دیده نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. نوار پیمایش

۲. نوار عنوان

۳. نوار ابزار

۴. نوار افقی

۵- کدام دکمه برای حذف دستورهای قبلی از کادرهای گفتگو در SPSS به کار می رود؟

۱. OK

۲. Cancel

۳. Help

۴. Reset

۶- در کدام ستون صفحه Variable View در SPSS معنای مقادیری که برای کدگذاری متغیرها استفاده می کنید را مشخص می کند؟

۱. valuse

۲. lable

۳. type

۴. missing

۷- در ستون اندازه گیری کدام گزینه را برای مقیاس رتبه ای انتخاب می کنید؟

۱. ordinal

۲. scale

۳. nominal

۴. edite

۸- برای تقسیم فایل داده ها از کدام گزینه استفاده می شود؟

۱. split file

۲. sort cases

۳. select cases

۴. continue

۹- برای به دست آوردن آماره های توصیفی متغیرهای طبقه ای از کدام دستور استفاده می شود؟

۱. frequencies

۲. statisics

۳. reset

۴. options

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶

۱۰- با نتایج کدام از آزمونهای زیر بهنجاری توزیع داده ها سنجش می شود؟

۱. کولموگروف-اسمیرنوف
۲. لون
۳. تحلیل واریانس
۴. آزمون تی استودنت

۱۱- کدام نمودار برای نمایش توزیع یک متغیر پیوسته به کار برده می شود؟

۱. نمودار جعبه ای
۲. نمودار ستونی
۳. نمودار میله ای
۴. نمودار خطی

۱۲- Graphs-legacy dialogs-Boxplot این مسیر مربوط به کدام نمودار است؟

۱. نمودار پراکندگی
۲. نمودار جعبه ای
۳. نمودار ستونی
۴. نمودار میله ای

۱۳- برای کدگذاری مجد متغیرها کدام گزینه را در منوی transform انتخاب می کنید؟

۱. recode
۲. rank cases
۳. weight cases
۴. sort cases

۱۴- کدام یک از ضرایب آلفای کرانباخ در یک طرح پژوهشی قابل قبول است؟

۱. 0/4
۲. 0/5
۳. 0/7
۴. 0/10

۱۵- بریگز و چک (1986) دامنه بهینه برای همبستگی بین سوالی را چند پیشنهاد کرده اند؟

۱. بالاتر از 0/4
۲. زیر 0/2
۳. 0/2 تا 0/4
۴. 0/5 تا 0/7

۱۶- در جدول زیر واریانس کدام گزینه است؟

mean	variance	Std.deivation	nofitem
22/38	45/827	6/770	5

۱. 5
۲. 6.770
۳. 22.38
۴. 45.827

۱۷- به منظور بررسی شدت رابطه بین دو متغیر پیوسته از کدام روش آماری استفاده می شود؟

۱. تحلیل واریانس
۲. خی دو
۳. پیرسون
۴. کندال

۱۸- وقتی که بخواهید میانگین بیش از دو گروه را در یک متغیر وابسته پیوسته مقایسه کنید از کدام روش آماری استفاده می کنید؟

۱. تحلیل واریانس یک طرفه
۲. تی استودنت
۳. کای اسکور
۴. اسپیرمن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶

۱۹- نمره های کل مقیاس خوش بینی جزء کدام نوع مقیاس ها است؟

۱. اسمی ۲. فاصله ای ۳. رتبه ای ۴. نسبی

۲۰- اگر محققی بخواهد این سوال که "آیا مردان خوش بین تر از زنان هستند؟" را بررسی کند از کدام آزمون آماری باید استفاده کند؟

۱. پیرسون ۲. فریدمن ۳. تحلیل واریانس ۴. تی مستقل

۲۱- Analyze-correlation-Bivariate این مسیر مربوط به کدام آزمون است؟

۱. یو من ویتنی ۲. فریدمن ۳. کروسکال والیس ۴. همبستگی پیرسون و اسپیرمن

۲۲- با توجه به این شاخص ها ($r=0/67, n=20, sig=0/02$) کدام یک از نتایج زیر درست است؟

۱. در سطح آلفا یک درصد معنی دار است. ۲. در سطح آلفا پنج درصد معنی دار است.
۳. در هر دو سطح آلفا یک و پنج درصد معنی دار است. ۴. در هر دو سطح آلفا یک و پنج درصد معنی دار نیست.

۲۳- معادل آزمون پارامتریک تی مستقل کدام آزمون غیر پارامتریک است؟

۱. آزمون U من ویتنی ۲. ویلکاکسون ۳. کای اسکور ۴. کروسکال والیس

۲۴- Analyze-Comper mean-Independent Sample T test مسیر کدام آزمون است؟

۱. یو من ویتنی ۲. کروسکال والیس ۳. تی وابسته ۴. تی مستقل

۲۵- برای آزمون برابری واریانس ها از کدام آزمون استفاده می شود؟

۱. کولموگروف-اسمیرنف ۲. آزمون لون ۳. آزمون تی ۴. تحلیل واریانس

۲۶- با توجه به این شاخص ها ($t=5/392, df=29, sig=0/000$) کدام گزینه درست است؟

۱. فرض صفر تایید میشود. ۲. معنی دار نیست.
۳. فرض خلاف رد میشود. ۴. معنی دار است و فرض خلاف تایید می شود.

۲۷- کدام یک از آزمون های زیر معادل غیرپارامتری آزمون تی وابسته است؟

۱. آزمون کلموگروف اسمیرنف ۲. آزمون کروسکال والیس
۳. آزمون یو من ویتنی ۴. آزمون ویلکاکسون

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰

سری سوال : ۱ یک

عنوان درس : فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان

رشته تحصیلی / کد درس : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶

۲۸- این شاخص ها ($F=4.81, df=2/432, sig=.000$) مربوط به کدام آزمون است؟

۱. تحلیل واریانس ۲. اسپیرمن ۳. آزمون Z ۴. تی وابسته

۲۹- در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین گروهی، متغیر مستقل را به کدام خانه منتقل می کنیم؟

۱. covariates ۲. Factor ۳. Dependent list ۴. WLS Weight

۳۰- آزمون U مان ویتنی در فهرست کدام یک از گزینه های Analyze قابل دسترسی است؟

۱. comper mean ۲. Nonparametric Test

۳. log liner ۴. General liner model

1217263 - 97-98-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ج	عادي
۲	الف	عادي
۳	د	عادي
۴	الف	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	الف	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	ب	عادي
۳۰	ب	عادي