

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶ - ۱۲۱۷۱۸۲

۱- اولین متغیر در هر مجموعه از داده ها چه نام دارد؟

۱. ID ۲. sex ۳. age ۴. group

۲- کدام جمله در مورد قواعد نامگذاری متغیر ها صحیح می باشد؟

۱. نباید منحصر به فرد باشد
۲. باید شامل فاصله باشد
۳. وازه های مانند or,by استفاده شود
۴. نباید بیش از 64 کاراکتر داشته باشد

۳- کدام یک از نام های انتخاب شده زیر را spss به عنوان نام یک متغیر می پذیرد؟

۱. the mash ۲. themash ۳. the?mash ۴. 5themash

۴- سومین سطر افقی است که شامل دکمه ها و نمادهای تصویری است؟

۱. نوار عنوان ۲. نوار افقی ۳. نوار ابزار ۴. نوار پیمایش

۵- پنجره ویرایشگر نمودار را با کدام علامت نشان می دهند؟

۱. chart Editor ۲. data editor ۳. view variable ۴. data open

۶- کدام دکمه برای حذف دستورهای قبلی از کادرهای گفتگو بکار می رود؟

۱. OK ۲. Reset ۳. cancle ۴. help

۷- برای صفحه مشاهده متغیرها از کدام گزینه استفاده می شود؟

۱. Data View ۲. open data ۳. Import ۴. Variable View

۸- کدام ستون به سطوح مقیاس اندازه گیری اشاره دارد؟

۱. type ۲. Measure ۳. missing ۴. coloum

۹- برای حذف متغیر از کدام گزینه استفاده می شود؟

۱. Delete ۲. Clear ۳. edite ۴. Clear و Delete

۱۰- برای تقسیم فایل داده ها از کدام منو استفاده می شود؟

۱. Split file ۲. sort cases ۳. select case ۴. continue

۱۱- برای بررسی آمار توصیفی متغیرها به تفکیک گروهها از کدام دستور استفاده می شود؟

۱. frequancies ۲. Descriptive ۳. Explore ۴. Analyze

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶

۱۲- با نتایج کدام یک از آزمونهای زیر بهنجاری توزیع داده ها سنجش می شود؟

۱. کولموگروف-اسمیرنف ۲. لون ۳. F ۴. T

۱۳- کدام نمودار این امکان را می دهد تا میانگین نمرات متغیر پیوسته را از روی تعدادی از متغیرهای مختلف طبقه ای بررسی کنید؟

۱. میله ای ۲. جعبه ای ۳. خطی ۴. ستونی

۱۴- Boxplot مربوط به کدام نمودار است؟

۱. هیستوگرام ۲. میله ای ۳. ستونی ۴. جعبه ای

۱۵- Transform----recode----Into Diffrent variable مربوط به کدام مسیر است؟

۱. مسیر کد گذاری مجدد سؤال ها ۲. مسیر آزمون ها ۳. مسیر همبستگی ها ۴. مسیر تحلیل واریانس

۱۶- برای محاسبه نمره کلی مقیاس ها از کدام دستور استفاده می کنیم؟

۱. transform ۲. Compute ۳. explore ۴. sort cases

۱۷- Analyze-----Scale-----Reliaability analysis مسیر کدام آزمون است؟

۱. تحلیل واریانس ۲. پیرسون ۳. اسپیرمن ۴. آلفای کرنباخ

۱۸- کدام یک از ضرایب آلفای کرنباخ در یک طرح پژوهشی قابل قبول است؟

۱. 0/78 ۲. 0/45 ۳. 0/21 ۴. 0/05

۱۹- برای بررسی فرضیه "بین سن و میزان خوش بینی رابطه وجود دارد." از کدام روش آماری استفاده میکنیم؟

۱. پیرسون ۲. آزمون تحلیل واریانس ۳. آزمون تی مستقل ۴. آزمون تی تک نمونه

۲۰- برای بررسی بین جنسیت و نرخ کناره گیری از درمان از کدام روش آماری استفاده می شود؟

۱. مجذور کای ۲. پیرسون ۳. کندال ۴. آزمون تی

۲۱- جایگزین غیرپارامتریک آزمون تحلیل واریانس یک راهه کدام گزینه است؟

۱. کروسکال والیس ۲. ویلکاکسون ۳. اسپیرمن ۴. فریدمن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در مشاوره، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۱۱۵۰۰۶ - راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۱۸۲ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۶۳ - مشاوره ۱۲۱۷۴۲۶

۲۲- برای بررسی تفاوت بین نمره های خوش بینی و افراد در سه گروه سنی از کدام روش آماری استفاده می شود؟

۱. U من ویتنی ۲. تی مستقل ۳. تحلیل واریانس ۴. پیرسون

۲۳- $R=.78, sig=0/001$ در سطح آلفا 5 درصد کدام گزینه صحیح است؟

۱. معنی دار نیست ۲. فرض صفر تایید می شود
۳. فرض خلاف تایید می شود ۴. فرض آماری رد می شود

۲۴- ضریب همبستگی متوسط در کدام دامنه قرار دارد؟

۱. 0/30 تا 0/49 ۲. 0/1 تا 0/20 ۳. 0/50 تا 0/72 ۴. 0/00 تا 0/29

۲۵- برای بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر کدام گزینه را در منوی correlate انتخاب میکنیم؟

۱. Bivariate ۲. parital ۳. Scale ۴. Distances

۲۶- برای بررسی همگنی واریانس ها از کدام آزمون استفاده میکنیم؟

۱. آزمون اسپیرمن ۲. آزمون کولموگروف اسمیرنف
۳. آزمون لون ۴. آزمون کندال

۲۷- Analyze---comper mean---independent sample t.test مسیر کدام آزمون است؟

۱. تی وابسته ۲. تی تک نمونه ۳. تحلیل واریانس ۴. تی مستقل

۲۸- در آزمون تی وابسته مقادیر زیر بدست آمده است طبق این داده ها کدام گزینه صحیح است؟
 $df=29, sig=0/000$

۱. فرض صفر معنی دار است ۲. فرض صفر تایید می شود
۳. فرض خلاف تایید می شود ۴. معنی دار نیست

۲۹- در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر مستقل را به کدام خانه منتقل میکنیم؟

۱. factor ۲. Dependent list ۳. WLSweight ۴. covariates

۳۰- کدام یک از آزمونهای زیر در دسته آزمونهای غیرپارامتریک هستند؟

۱. پیرسون ۲. مجذور کای ۳. F ۴. Z

1217263 - 98-99-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
۱	الف	عادي
۲	د	عادي
۳	ب	عادي
۴	ج	عادي
۵	الف	عادي
۶	ب	عادي
۷	د	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ج	عادي
۱۲	الف	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	د	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	الف	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ج	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	الف	عادي
۲۶	ج	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	ج	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي