

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- در اروپا اولین ملتی که با گیاه حشیش آشنا شدند کدام کشور بود؟

۱. آلمان ۲. یوگسلاوی ۳. مجارستان ۴. ایرلند

۲- بقراط از تریاک برای درمان چه بیماریهای استفاده می کرد؟

۱. اسهال و استفراغ ۲. رفع درد ۳. رفع درد ۴. تمامی بیماریها

۳- گروه همسالان بخصوص در شروع مصرف کدام مواد بسیار مؤثر هستند؟

۱. تریاک ۲. مورفین ۳. کراک ۴. سیگار و حشیش

۴- افراد دارای اعتیاد بخاطر فقدان کدام ویژگی به هنگام وسوسه مواد به راحتی تسلیم آن شده و اقدام به مصرف می کنند؟

۱. هوش هیجانی ۲. خویشتن داری عاطفی ۳. انگیزش ۴. ادرار

۵- سنگ بنای هوش هیجانی کدام مؤلفه شخصیتی است؟

۱. خودآگاهی ۲. نظرات بر احساسات ۳. خویشتن داری ۴. قاطعیت

۶- کدام یک از گزینه های زیر در دسته مواد یا داروهای توهمند زا قرار دارد؟

۱. تریاک ۲. الكل ۳. ماری جوانا ۴. آمفتامین

۷- در کدام روش مصرف تریاک وسیله و اثری دال بر مصرف وجود ندارد؟

۱. تدخین ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. استنشاق

۸- مهمترین اثر مصرف ترکیبی کدام ماده با سایر داروها ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. اکستازی ۲. کراک ۳. شیشه ۴. ال اس دی

۹- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد اما به دلیل ایجاد آشفتگی و گمگشته شد؟

۱. فن سیکلیدین ۲. اکستازی ۳. هروئین ۴. گل

۱۰- منظور از روش انفیه در مصرف مواد چیست؟

۱. تزریق مواد ۲. کشیدن مواد ۳. استفاده مواد از طریق دهان ۴. استفاده مواد از طریق بینی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۱۲ -، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱۱- تحریک مرکز لذت، سرخوشی، افزایش انرژی و تمکز و هشیاری بیشتر از آثار مصرف کدام مواد است؟

- | | | | |
|---------|----------------|------------|-----------|
| ۱. حشیش | ۲. فن سیکلیدین | ۳. کوکائین | ۴. هروئین |
|---------|----------------|------------|-----------|

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام یا انتقال دهنده است؟

- | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. نور اژه نفرین | ۲. آدرنالین | ۳. کورتیزول | ۴. سروتونین |
|------------------|-------------|-------------|-------------|

۱۳- در مصرف کدام ماده است که گرایش فرد به مصرف شیرینی بیشتر می شود؟

- | | | | |
|----------|------------|------------|---------|
| ۱. تریاک | ۲. کوکائین | ۳. اکستازی | ۴. حشیش |
|----------|------------|------------|---------|

۱۴- مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت کدام روانشناس است؟

- | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|
| ۱. میلر | ۲. مارلات | ۳. فروید | ۴. ولپه |
|---------|-----------|----------|---------|

۱۵- به اعتقاد کارسون یکی از دلایل مصرف مواد در انسان ها کدام گزینه است؟

- | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|
| ۱. بی هدفی | ۲. اعتماد به نفس | ۳. شخصیت | ۴. عزت نفس |
|------------|------------------|----------|------------|

۱۶- نوع خاصی از درمان است که در آن تغییر بر اساس زندگی اجتماعی در محیط بسته و ساخت یافته صورت می گیرد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----------------------|
| ۱. رفتاری | ۲. شناختی | ۳. رفتاری-شناختی | ۴. اجتماع درمان مدار |
|-----------|-----------|------------------|----------------------|

۱۷- در کدام مرحله درونی سازی فرد بدین علت از تعليمات برنامه پیروی می کند که قبل از هر چیز انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع حفظ کند؟

- | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|
| ۱. همکاری | ۲. تعهد | ۳. همنوایی | ۴. یگانگی |
|-----------|---------|------------|-----------|

۱۸- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| ۱. مغز میانی | ۲. مغز جانبی | ۳. هسته های دم دار | ۴. بادامه |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|

۱۹- کدام بعد شخصیت از دیدگاه کلونینگر مربوط به سیستمی است که برای کسب پاداش، رفتاری را فعال می کند؟

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| ۱. اجتناب از آسیب | ۲. وابستگی به پاداش | ۳. اجتماع پذیری | ۴. بدیع طلبی |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های نگرش های غیر منطقی از دیدگاه درایden می باشد؟

- | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| ۱. منطقی بودن | ۲. منطبق بر واقعیت نمی باشد | ۳. احساساتی |
|---------------|-----------------------------|-------------|

۲۱- از مهمترین مراحل موفقیت نهانی درمان کدام گزینه است؟

- | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| ۱. بازگشت به اجتماع | ۲. شروع درمان | ۳. مصرف دارو | ۴. روان درمانی |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -، روانشناسی ۱۲۱۷۴۱۲ -، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

-۲۲- در تئوری اجتناب از آسیب کدام هورمون نقش مهمی را ایفا میکند؟

۴. نور آدرنالین

۳. آدرنالین

۲. سروتونین

۱. دوپامین

-۲۳- در کدام الگوی مخرب فرد معتاد سپر بلا می شود؟

۴. فریادرس

۳. خانه پا

۲. جوش دهنده

۱. گله مند

-۲۴- در کدام نظریه سه عامل نگرش ها، هنجارها و کنترل در رفتار فرد مؤثر است؟

۲. نظریه های تعهد

۴. نظریه های یادگیری

۱. نظریه اجتماع مدار

۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده

-۲۵- بیماری بازپدید نام دیگر کدام بیماری است؟

۴. هپاتیت

۳. هپاتیت

۲. سل

۱. ایدز

-۲۶- کدام بیماری از نخستین نسل بیماریهای منتقله از راه آمیزش جنسی است؟

۴. سوزاک

۳. ایدز

۲. تب خال تناسلی

۱. هپاتیت

۱. خون

۴. هر نوع تماس با افراد آلوده

۳. تزریق مکرر مواد

-۲۷- بیشترین احتمال ابتلا به بیماری ایدز از چه راهی است؟

۲. آمیزش جنسی

۴. آگاه کردن جامعه

۱. آموزش مهارت‌های زندگی

۳. فعالیتهای جایگزین

۲. ارتقاء فرهنگی

۴. آگاه کردن جامعه

-۲۹- برنامه های عاطفی-بین فردی جزء کدام دسته از رویکردهای اصلی به پیشگیری از مصرف مواد است؟

۴. رسانه ای

۳. متمنکز بر خانواده

۲. جامعه مدار

۱. مدرسه مدار

-۳۰- هدایت و نظارت بر جلسات در شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مواد مخدر بر عهده چه کسی است؟

۴. پزشک

۳. مددکار

۲. مشاور

۱. روان شناس

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	ب	عادی
۳	د	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	ج	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	د	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	د	عادی