

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - ۱۲۱۷۲۴۸

- ۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟
۱. 120 میلیون نفر ۲. 117 میلیون نفر ۳. 130 میلیون نفر ۴. 190 میلیون نفر
- ۲- در حدود چند درصد، همراه با اعتیاد اختلال های دیگر روانپزشکی نیز وجود دارد؟
۱. 30 درصد ۲. 28 درصد ۳. 70 درصد ۴. 50 درصد
- ۳- از نظر لیا (2002) کدامیک از موارد زیر به معنای آماده بودن زمینه برای وقوع انواع مشکلات و اختلالات رفتاری در آن ها خواهد بود؟
۱. سطح پایین انگیزه در محیط پیرامونی ۲. عدم وجود هوش هیجانی در کودکان
۳. عدم وجود قواعد در خط مشی سازمانی افراد ۴. سطح پایین مهارتهای عاطفی در کودکان
- ۴- کدامیک از داروهای زیر جزء داروهای مسکن - خواب آور می باشد؟
۱. آسپیرین ۲. شربت ضد سرفه ۳. سکوباربیتال ۴. قرص بیپریدین
- ۵- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چیست؟
۱. کریستال ۲. اکستازی ۳. آمفتامین ۴. کوکائین
- ۶- کریستال در پزشکی در درمان کدام موارد زیر بکار می رود؟
۱. اختلالات خوردن ، توهم زایی ، وزن ۲. اختلالات روحی ، احساسی و قلبی
۳. اختلالات کمبود توجه ، کنترل وزن ۴. اختلالات قلبی، کنترل ، تنفسی
- ۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟
۱. فرانسه ۲. آمریکا ۳. آلمان ۴. انگلستان
- ۸- کدامیک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟
۱. نخاع ۲. کلیه ۳. کبد ۴. معده
- ۹- کدامیک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟
۱. اختلال حافظه ۲. دوره های بالا رفتن فشار خون
۳. بالا رفتن هدایت قلبی ۴. دوره های پایین رفتن فشار خون
- ۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟
۱. کاهش اشتها ۲. افزایش اشتها ۳. تعریق و لرزش ۴. دردهای عضلانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

- ۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (1971) حدود چند درصد افراد الکلی ، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟
۱. 75 درصد ۲. 65 تا 70 درصد ۳. 25 تا 97 درصد ۴. 80 درصد
- ۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری بکار گرفته می شود؟
۱. فعالیت های درمانی ۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی
۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی ۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی
- ۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟
۱. خودیاری ۲. رشد جمعی ۳. دیگریاری ۴. همکاری با دیگران
- ۱۴- حفظ هشیاری پیش شرطی برای یادگیری است.
۱. انگیزه معنوی ۲. یادگیری اجتماعی ۳. درست زندگی کردن ۴. راهبری بالینی
- ۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جزو کدامیک از اهداف درمان در TC می باشد؟
۱. روانشناختی ۲. رفتاری ۳. شناختی ۴. اجتماعی
- ۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی ، کدامیک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می گردد اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟
۱. همکاری ۲. یگانگی ۳. تعهد ۴. همنوایی
- ۱۷- در سال 1979 کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هرویین اثبات گردید؟
۱. کاهش سطح دوپامین ۲. افزایش سطح دوپامین
۳. افزایش سطح سروتونین ۴. افزایش سطح آندروفین
- ۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می گردد؟
۱. معده ۲. مثانه ۳. پیلور ۴. طحال
- ۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منوآمین است؟
۱. تئوری کلونینگر ۲. تئوری سبک اسناد وینر
۳. تئوری سلیگمن ۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نورایی نفرین ۲. دوپامین ۳. سروتونین ۴. منوآمین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. رفتارگرایان ۲. شناخت گرایان ۳. اصالت وجودی ۴. اجتماعی

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دودسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۱. درآیدن ۲. الیس ۳. برنز ۴. آلپورت

۲۳- آشفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشد؟

۱. خانواده های دارای روابط آزاد ۲. خانواده های دارای روابط درگیر ۳. خانواده های دارای روابط بی قید ۴. خانواده های دارای روابط دموکرات

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد، خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۱. منطبق ۲. جوش دهنده ۳. میدان دهی ۴. گله مند

۲۵- بر طبق نظر لایونسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش فرد ۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم ۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود ۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۲۶- بر طبق نظر آجرن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۱. ۲ عامل ۲. ۳ عامل ۳. ۴ عامل ۴. ۵ عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هیپاتیت ارتباط دارد؟

۱. هیپاتیت A ۲. هیپاتیت B ۳. هیپاتیت C ۴. هیپاتیت G

۲۸- کدامیک از بیماریهای زیر باید "بیماری بازپدید" نامیده شود؟

۱. بیماری عفونت تناسلی ۲. بیماری هیپاتیت ۳. بیماری سل ۴. بیماری ایدز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی
۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- بنا بر برنامه های جایگزین فراهم ساختن کدام مورد زیر به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. فراهم ساختن برنامه های رسانه ای و آموزشی
۲. فراهم ساختن برنامه های ثانویه و پیشگیرانه
۳. فراهم ساختن سیاست گذاری های موثر بر مردم
۴. فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت

۳۰- مقابله عملی در برابر مشکلات چگونه است؟

۱. فعالیتی برای کاهش یا ازبین بردن مشکل
۲. فعالیتی برای افزایش مشکل
۳. فعالیتی برای آرامش درونی خود در مشکلات
۴. فعالیتی برای پناه بردن به دیگران در مشکلات

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادي	د					۱
عادي	ج					۲
عادي	ب					۳
عادي	ج					۴
عادي	د					۵
عادي	ج					۶
عادي	ج					۷
عادي	ج					۸
عادي	ب					۹
عادي	ب					۱۰
عادي	ب					۱۱
عادي	ب					۱۲
عادي	الف					۱۳
عادي	ج					۱۴
عادي	د					۱۵
عادي	ب					۱۶
عادي	د					۱۷
عادي	د					۱۸
عادي	الف					۱۹
عادي	ج					۲۰
عادي	ج					۲۱
عادي	د					۲۲
عادي	ب					۲۳
عادي	الف					۲۴
عادي	د					۲۵
عادي	ب					۲۶
عادي	ج					۲۷
عادي	ج					۲۸
عادي	د					۲۹
عادي	الف					۳۰