

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی/**گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

۱۰- کدام گزینه نشانه آثار روانی و رفتاری مصرف حشیش می باشد؟

۱. سرخوشی و خنده خود به خود، اختلال توجه و تمرکز و حافظه و قضاوت، ادراک توهمند آمیز رنگ صدا و موسیقی، پایین آمدن قندخون و افزایش نشئه خوری
۲. سرخوشی افزایش انرژی، تمرکز بیشتر و هوشیاری بالا، کاهش اشتها، اعتماد به نفس بالا و تحرک مرکز لذت مغز
۳. افزایش انرژی و فعالیت، افزایش حس اطمینان به خود، شادی و مهربانی و افزایش احساسات مثبت با پرحرفی و کاهش خستگی
۴. آرامش روانی، افزایش خواب و احساس خوشایند پرواز، توهمندی، اشتها زیاد غذا و تحریک جنسی

۱۱- نارکولپسی (حملات مکرر خواب) درمان چاقی، کاهش خستگی و بی حوصلگی و افزایش هوشیاری با افزایش فعالیت از کاربردهای طبی کدام ماده می باشد؟

- | | | | |
|----------|---------|-------------|------------|
| ۱. تریاک | ۲. حشیش | ۳. آمفتابین | ۴. کوکائین |
|----------|---------|-------------|------------|

۱۲- کدام بافت THC حشیش را جذب نمی کند؟

- | | | | |
|--------|--------------|--------|------------------|
| ۱. مغز | ۲. لوزالمعده | ۳. کبد | ۴. تخدمان و بیضه |
|--------|--------------|--------|------------------|

۱۳- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

- | | | | |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| ۱. مارلات | ۲. کاتالوند | ۳. کارسون | ۴. میلر |
|-----------|-------------|-----------|---------|

۱۴- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خردۀ فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

- | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| ۱. عوامل فردی | ۲. عوامل بین فردی | ۳. عوامل اجتماعی | ۴. عوامل موقعیتی |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|

۱۵- مطابق نتایج تحقیقات همبستگی بین آسیب‌های اجتماعی و مصرف الکل و دارو با مذهبی بودن افراد چگونه است؟

- | | | | |
|---------|---------|--------------|-----------|
| ۱. منفی | ۲. مثبت | ۳. عدم رابطه | ۴. مستقیم |
|---------|---------|--------------|-----------|

۱۶- اجتماع درمان مدار نخستین بار در کدام کشور راه اندازی شد؟

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| ۱. آلمان | ۲. فرانسه | ۳. آمریکا | ۴. انگلستان |
|----------|-----------|-----------|-------------|

۱۷- هدف از اجتماع درمان مدار کدام مورد است؟

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ۱. تغییر کلی سبک زندگی معتاد | ۲. ترک اعتیاد به صورت روان درمانی | ۳. کمک به درمان جمعی معتادان |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد**و شته تحصیلی/گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

-۱۸- در کدام مرحله درمانی درونی سازی، فرد به جهت امان ماندن از پیامدهای منفی عدم رعایت مانند اخراج، هنجارها و تعليمات اجتماع را رعایت می کند؟

۴. یکانگی

۳. تعهد

۲. همنوایی

۱. همکاری

-۱۹- در نظریه طب سوزنی یین و یانگ، کدام اصل وجود دارد؟

۴. تشابه

۳. تفاهم

۲. تضاد

۱. تقارن

-۲۰- بدیع طلبی از دیدگاه کلونینگر که در فعالیتهای ماجراجویانه دیده می شود، مربوط به سطوح کدام انتقال دهنده عصبی زیر است؟

۴. آدرنالین

۳. نوراپی نفرین

۲. سروتونین

۱. دوپامین

-۲۱- کدام ویژگی زیر مربوط به نگرش های غیرمنطقی از دیدگاه درایدن نمی باشد؟

۲. غیرمنطقی است.

۴. مانع شادی است.

۱. انعطاف پذیر است.

۳. منطبق بر واقعیت نیست.

-۲۲- نظریه درمانگی آموخته شده افراد و تبیین کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی، پایدار - ناپایدار کلی و اختصاصی مربوط به کدام دانشمند است؟

۴. بک

۳. سلیگمن

۲. الیس

۱. برنز

-۲۳- جهان شمالی، فنا، بی کرانگی و بی مرزی ویژگی های ایجابی کدام گزینه می باشند؟

۴. نگرش مادی

۳. اسناد هیجانی

۲. معنویت

۱. ناکامی های زیستی

-۲۴- کدام الگوی ارتباطی مخوب و غیرسازشی در خانواده، مسئولیت حفاظت از معتاد را بر عهده دارد تا او را از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان نگه دارد؟

۴. فریاد رسی

۳. میدان دهی

۲. خانه پایی

۱. قهرمان پرور

-۲۵- براساس نظریه های شناختی، عاطفی، اصلی ترین دلیل افراد در مصرف مواد کدام مورد می باشد؟

۱. انتظارات و برداشت های افراد درباره مواد مخدر

۲. صفات شخصیتی افراد و ویژگی های همسالان آنان

۳. وفور مواد در جامعه و عدم کنترل و شناخت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان

۴. شکست های شغلی، تحصیلی و بین فردی افراد معتاد و اختلالات خلقی این افراد

سروی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ٦٠ تشریحی:

تعداد سوالات: قسمی: ۳۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

روش تعلیمی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۴۱۷۲۴۸

-۲۶- مطابق با این نظریه علاوه بر نگرش‌ها و هنجارها، کنترل رفتار ادراک شده توسط فرد باعث اجرای یک رفتار می‌شود؟

۱. تعهد به رسوم و قواعد
۲. یادگیری اجتماعی
۳. عمل متنکی بر استدلال
۴. رفتار طرح ریزی شده

۴۷- کدام مورد بیماری خودفراموشی است؟

۱. گله مندی ۲. هم و استگه ۳. میدان دهی ۴. خودا ثمندی

-۲۸- کدام گزینه درباره انتقال بیماری نشانگان نارسایی، اینمی، اکتسایی صحیح نیست؟

- | | |
|---|---|
| <p>۲. تزریق سرنگ آلوده به خون</p> <p>۴. دست دادن و هواي آلوده</p> | <p>۱. تغذیه جنین از بدناف مادر آلوده</p> <p>۳. آمیش، حنسی، حفاظت نشده</p> |
|---|---|

-۲۹- منظور از بیماری یا زیدید کدام گزینه است؟

۱. ایدز ۲. سل ۳. هاتست B ۴. هاتست C

-۳۰- افزایش مصرف به دلیل جلب توجه و کنجکاوی کودکان در کدام برنامه مدرسه مداری وجود دارد؟

۱. عاطفی - بین فردی ۲. آموزشی شناختی ۳. حایگزین ۴. مهارت فردی اجتماعی

93-94-2

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱		X			ب	عادی
۲	X				الف	عادی
۳		X			د	عادی
۴	X				الف	عادی
۵			X		ج	عادی
۶		X			ب	عادی
۷			X		د	عادی
۸			X		د	عادی
۹			X		الف	عادی
۱۰	X				الف	عادی
۱۱				X	ج	عادی
۱۲		X			ب	عادی
۱۳	X				الف	عادی
۱۴	X				ب	عادی
۱۵				X	الف	عادی
۱۶	X				د	عادی
۱۷	X				الف	عادی
۱۸		X			الف	عادی
۱۹					ب	عادی
۲۰	X				الف	عادی
۲۱	X				د	عادی
۲۲			X		ج	عادی
۲۳	X				ب	عادی
۲۴				X	ج	عادی
۲۵	X				الف	عادی
۲۶			X		د	عادی
۲۷		X			ب	عادی
۲۸				X	د	عادی
۲۹		X			ب	عادی
۳۰	X				ب	عادی