

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد  
**وشته تحصیلی/ گد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

- خوردن تریاک در ایران چه زمانی مرسم شد؟

۴. قبل از میلاد

۳. پهلوی

۲. صفویه

۱. قاجاریه

- اولین ملت اروپایی که با گیاه خشخاش آشنا شدند، چه کسانی بودند؟

۴. مجارستانی ها

۳. آلمانی ها

۲. اتریشی ها

۱. لهستانی ها

- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف مواد، کدام است؟

۴. کودکی ثانویه

۳. میانسالی

۲. جوانی

۱. نوجوانی

- گروه همسالان در شروع به مصرف کدام مواد مؤثر هستند؟

۴. قرص های روانگردان

۳. هروئین و تریاک

۲. سیگار و حشیش

۱. سیگار و تریاک

- افراد دارای سوء مصرف مواد در کدام مؤلفه تشکیل دهنده هوش هیجانی ناتوان هستند؟

۲. ارتباط با همسالان

۱. شناخت عواطف دیگران

۴. مهارت های ارتباطی

۳. شناخت عواطف شخصی

- کدام داروها در دستگاه عصبی مرکزی رخوت ایجاد می کنند؟

۴. مواد توهمند زا

۳. کدئین

۲. اکستازی

۱. آرام بخش ها

- کدام ماده به صورت آمپول و برای مصارف پزشکی بکار می رود؟

۴. قرص های ضد درد

۳. کدئین

۲. مرفین

۱. هروئین

- نام دیگر حشیش چیست؟

۴. فن فلورامین

۳. ماری جوانا

۲. کوکائین

۱. هروئین

- نخستین دارویی که در گروه توهمند زاها قرار گرفت کدام بود؟

۴. LCE

۳. اکستازی

۲. فن سیکلیدین

۱. LSD

- کدام ماده قند خون را پائین می آورد؟

۴. کوکائین

۳. هروئین

۲. متامفتامین

۱. حشیش

- مصرف کدام ماده احساسات مثبت را بالا می برد؟

۴. متامفتامین

۳. تریاک

۲. آمفتابین

۱. اکستازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد  
**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

- ۱۲- علائم ترک مواد افیونی بعد از چه مدت مصرف مستمر بوجود می آید؟

۱. ۱ تا ۳ هفته      ۲. ۱ تا ۲ روز      ۳. ۱ تا ۲ هفته      ۴. ۱ ماه

- ۱۳- از نظر کاتالوند و دیگران میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چه میزان است؟

۱. ۲۵ تا ۹۷ درصد      ۲. ۶۵ تا ۷۰ درصد      ۳. بیش از ۹۰ درصد      ۴. کمتر از ۲۵ درصد

- ۱۴- مطابق فلسفه ۱۲ گامی، مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. تغییر در ادراک      ۲. خودآگاهی      ۳. بیداری روحی      ۴. احساس ندامت

- ۱۵- براساس بررسی های کانز و جزبرشیت ارتباط بین پایبندی به مذهب و مصرف الکل و داروهای اعتیادآور به چه شکل است؟

۱. منفی      ۲. مثبت      ۳. مستقیم      ۴. غیرمستقیم

- ۱۶- اجتماع درمانی (TC) برای کمک و حمایت در جهت بهبودی کدام گروه از معتادان بکار می رود؟

۱. معتادانی که بهبودی نسبی پیدا کرده اند.  
۲. معتادانی که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند.  
۳. معتادانی که در معرض خودکشی هستند.  
۴. معتادانی که در مراکز ترک بسر می برند.

- ۱۷- مطابق دیدگاههای TC مسئله اصلی در بحث اعتیاد کدام است؟

۱. مواد      ۲. جامعه      ۳. خودشخص      ۴. خانواده

- ۱۸- از نظر سنی ملاک پذیرش در مراکز TC حداقل چند سال است؟

۱. ۱۷      ۲. ۱۶      ۳. ۱۸      ۴. ۲۱

- ۱۹- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

۱. بادامه      ۲. مغز میانی      ۳. مغز جانبی      ۴. هسته های دم دار

- ۲۰- طبق تحقیقات انجام شده کدام ویژگی شخصیت در نوجوانان با مصرف مواد رابطه متقابل دارد؟

۱. نوع جویی و تحرک طلبی      ۲. انعطاف پذیری      ۳. اجتماع پذیری      ۴. اجتناب از آسیب

- ۲۱- چه کسی تأکید می کند که نوع تفکر و باور فرد معتاد است که وی را به مصرف مواد می کشاند و یا از آن دور می سازد؟

۱. برنز      ۲. بک      ۳. الیس      ۴. سلیگمن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد  
**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

- ۲۲- نظریه خودمختاری کنشی توسط چه کسی مطرح شده است؟

۴. آلپورت

۳. سلیگمن

۲. رفتارگرایان

۱. فروید

- ۲۳- تاثر چگونگی برقراری ارتباط در دستیابی به فردیت یافتن را در قالب چه مقوله‌ای توضیح می‌دهد؟

۴. روابط درگیر و بی قید

۳. روابط بی قید

۲. روابط آزاد

۱. روابط درگیر

- ۲۴- همسران افراد معتاد از کدام الگو در روابط پیروی می‌کنند؟

۲. الگوی وابستگی توأم و همراه

۱. مکانیزم‌های دفاعی

۴. چسبندگی هیجانی

۳. الگوی مراقبت افراطی

- ۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۴. آکرز

۳. آجزن

۲. بندورا

۱. راتر

- ۲۶- براساس یافته‌های جدید، مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هپاتیت ارتباط دارد؟

HIV . ۴

C و B . ۳

C . ۲

B . ۱

- ۲۷- کدام مورد در دسته نسل دوم بیماری‌های آمیزشی قرار می‌گیرد؟

۴. ویروس ایدز

۳. سوزاک

۲. تب خال تناسلی

۱. سیفلیس

- ۲۸- تنها روش مؤثر برای تهییج افراد در جهت تغییر در رفتارهای جنسی چیست؟

۴. پیشگیری

۳. درمان

۲. مشاوره

۱. ترک

- ۲۹- در کدام نوع از برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد، نگرانی وجود دارد که این گونه برنامه‌ها منجر به افزایش مصرف شود؟

۴. پیشگیری ثانویه

۳. جایگزین

۲. عاطفی-بین فردی

۱. آموزشی-شناختی

- ۳۰- قبول اولین سیگار از دوست به ضعف در کدام مهارت مربوط می‌شود؟

۲. مهارت مقاومت در برابر فشار گروه

۴. مهارت زندگی

۱. مهارت مقابله با مشکلات

۳. مهارت مشکل گشایی

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	د	عادی
۳	الف	عادی
۴	ب	عادی
۵	ج	عادی
۶	الف	عادی
۷	ب	عادی
۸	ج	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی