

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

- ۱۰- کدام ماده در پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟
۱. اکستازی ۲. کربستال ۳. کوکائین ۴. آمفتامین
- ۱۱- اکستازی اولین بار در کدام کشور تولید گردید؟
۱. مجارستان ۲. آمریکا ۳. آلمان ۴. یونان
- ۱۲- مصرف کدام ماده قند خون را پایین آورده و فرد تمایل بیشتری به خوردن شیرینی دارد؟
۱. کوکائین ۲. حشیش ۳. تریاک ۴. کربستال
- ۱۳- تحریک مرکز لذت مغز از آثار مصرف کدام ماده است؟
۱. کوکائین ۲. حشیش ۳. تریاک ۴. کربستال
- ۱۴- کدام گزینه از علایم ترک حشیش می باشد؟
۱. افزایش اشتها ۲. تعریق و لرزش ۳. اتساع مردمک ها ۴. سکسکه
- ۱۵- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟
۱. میلر ۲. کاتالوند ۳. مارلات ۴. هستر
- ۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم برآن اشاره می کند؟
۱. فردی ۲. بین فردی ۳. اجتماعی ۴. موقعیتی
- ۱۷- چه کسی یکی از دلایل مصرف مواد را بی هدفی انسان می داند؟
۱. کارسون ۲. لوین ۳. براون ۴. فرانسیس
- ۱۸- در خصوص اجتماع درمان مدار کدام گزینه صحیح می باشد؟
۱. یک برنامه ای اقامتی با دارو برای بیماران وابسته به مواد است.
 ۲. یکی از اهداف این برنامه ایجاد صداقت فردی است.
 ۳. ابداع این بدنامه در بیمارستانهای آمریکا می باشد.
 ۴. عدم مصرف مواد برای کسانی که دوره درمانی رانقص رها می کنند حدود ۵۰ درصد می باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد
و شته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -
۱۹- تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC از اهداف کدام مرحله در دوره اجتماع درمان مدار است؟
۱. درمان ۲
۳. پیش از ورود مجدد
۱. جهت یابی
۳. پیش از ورود مجدد
۲۰- ماهیت جمعی تجربیات مشترک در TC ، که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، جزء کدامیک از رویکردهای زیر است؟
۱. استفاده از نقشهای مشارکتی
۴. استفاده از ارتباط باز
۳. استفاده از روابط
۲۱- اولین بار طب سوزنی برای در درمان اعتیاد در کدام کشور بکار گرفته شد؟
۴. یونان
۳. ژاپن
۲. چین
۱. هنگ کنگ
۲۲- به تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود، گویند؟
۲. هیجان پذیری منفی
۱. عدم انعطاف پذیری
۴. طرز برخورد
۳. اجتماع پذیری
۲۳- تئوری بدیع طلبی مربوط به سطوح مختلف کدام هورمون است؟
۲. نوراپی نفرین
۱. سروتونین
۴. آدرنالین
۳. دوبامین
۲۴- چه کسی معتقد است که تبیین های کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی ، پایدار - ناپایدار و کلی - اختصاصی صورت می گیرد؟
۴. سلیگمن
۳. درایدن
۲. الیس
۱. برنز
۲۵- کدام گزینه را خود فراموشی نام نهاده اند؟
۴. جوش دهنده
۳. میدان دهی
۲. فریادرس
۱. هم وابستگی
۲۶- دوره‌ی انتظار در کدام بیماری خطرناکتر است؟
۲. هپاتیت B
۱. هپاتیت A
۴. ایدز
۳. هپاتیت C

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

وشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

-۲۷- در حال حاضر کدام بیماری به نام بیماری نوپدید عنوان شده است؟

۱. هپاتیت ۲. ایدز ۳. سل ۴. سوزاک

-۲۸- برنامه های عاطفی - بین فردی برگرفته شده از کدام نظریه یادگیری می باشد؟

۱. شناختی ۲. معنی دار کلامی ۳. شرطی سازی ۴. اجتماعی

-۲۹- کدام برنامه پیشگیری برفرض فراهم ساختن مهارتها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزشی شناختی ۲. عاطفی - بین فردی ۳. جایگزین ۴. رفتاری

-۳۰- به فعالیتی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی ۲. مقابله عملی ۳. رفتار قاطع ۴. رویکرد اثرهای اجتماعی

				X			د	ج	ب	الف	شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱												عادی	
۲		X										عادی	
۳					X							عادی	
۴						X						عادی	
۵			X									عادی	
۶	X											عادی	
۷							X					عادی	
۸		X										عادی	
۹				X								عادی	
۱۰			X									عادی	
۱۱					X							عادی	
۱۲			X									عادی	
۱۳	X											عادی	
۱۴			X									عادی	
۱۵					X							عادی	
۱۶		X										عادی	
۱۷			X									عادی	
۱۸			X									عادی	
۱۹				X								عادی	
۲۰			X									عادی	
۲۱					X							عادی	
۲۲		X										عادی	
۲۳				X								عادی	
۲۴					X							عادی	
۲۵	X											عادی	
۲۶				X								عادی	
۲۷		X										عادی	
۲۸					X							عادی	
۲۹			X									عادی	
۳۰		X										عادی	