

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۴۸ -

۱- چند درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۴۲ درصد ۲. ۵۸ درصد ۳. ۲۷ درصد ۴. ۶۸ درصد

۲- بنابر اعتقاد لیا(۲۰۰۲) هوش هیجانی دارای نقش حیاتی و تعیین کننده در کدام جنبه از سلامت دارد؟

۱. روانی - جسمانی ۲. روانی - اجتماعی ۳. عاطفی - روانی ۴. اجتماعی - عاطفی

۳- چه کسی بزهکاری، اضطراب را از مواردی می داند که با پایین بودن هوش هیجانی همراه است؟

۱. لثون ۲. گلمن ۳. لی پاچ لی ۴. لیا

۴- کساناکس جزء کدام یک از طبقه بندی های زیر می باشد؟

۱. کند سازها ۲. محرك ها ۳. مواد افیونی ۴. داروهای توهمند

۵- کدام یک از روش های مصرف هروئین معمولاً توسط معتادان غیرحرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. تدخین ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. استنشاق

۶- کدام مورد جزء مواد محرك با وابستگی کم می باشد؟

۱. فن فرازین ۲. کوکائین ۳. فن فلورامین ۴. متآمفتامین

۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟

۱. فرانسه ۲. آمریکا ۳. آلمان ۴. انگلستان

۸- کدام یک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟

۱. نخاع ۲. کلیه ۳. کبد ۴. معده

۹- کدام یک از موارد زیر از عوارض مصرف محرك ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. اختلال حافظه ۲. دوره های پایین آمدن فشار خون ۳. دوره های بالا رفتن فشار خون ۴. بالا رفتن هدایت قلبی

۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. افزایش اشتتها ۲. تعریق و لرزش ۳. دردهای عضلانی ۴. کاهش اشتتها

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (۱۹۷۱) حدود چند درصد افراد الکلی، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟

۴. درصد ۸۰

۳. درصد ۲۵ تا ۹۷

۲. درصد ۷۰ تا ۷۵

۱. درصد ۷۵

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری به کار گرفته می شود؟

۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی

۱. فعالیت های درمانی

۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی

۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی

۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟

۴. دیگر یاری

۳. همکاری با دیگران

۲. رشد جمعی

۱. خودیاری

۱۴- کدام مورد لازمه حفظ هشیاری می باشد؟

۴. راهبری بالینی

۳. زندگی درست

۲. یادگیری اجتماعی

۱. انگیزه مندی

۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جز کدام یک از اهداف درمان در TC می باشد؟

۴. اجتماعی

۳. شناختی

۲. رفتاری

۱. روانشناسی

۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی، کدام یک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می شود اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟

۴. همنوایی

۳. تعهد

۲. یگانگی

۱. همکاری

۱۷- در سال ۱۹۷۹ کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هروئین اثبات گردید؟

۲. افزایش سطح آنдрوفین

۱. کاهش سطح دوپامین

۴. کاهش سطح آندروفین

۳. افزایش سطح سروتونین

۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می شود؟

۴. طحال

۳. پیلور

۲. مثانه

۱. معده

۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منو آمین است؟

۲. تئوری سبک اسناد وینر

۱. تئوری کلونینگر

۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده

۳. تئوری سلیگمن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۴. منو آمین

۳. سروتونین

۲. دوبامین

۱. نور اپی نفرین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۴. اجتماعی

۳. اصالت وجودی

۲. شناخت گرایان

۱. رفتار گرایان

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۴. آپورت

۳. برنز

۲. الیس

۱. درایدن

۲۳- آشتفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشند؟

۲. خانواده های دارای روابط درگیر

۴. خانواده های دارای روابط با قید

۱. خانواده های دارای روابط ازاد

۳. خانواده های دارای روابط بی قید

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۴. گله مند

۳. میدان دهی

۲. جوش دهنده

۱. منطبق

۲۵- بر طبق نظر لاوینسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم

۱. اشکال در عدم پذیرش خود

۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود

۲۶- بر طبق نظر آجزن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۴. پنج عامل

۳. چهار عامل

۲. سه عامل

۱. دو عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هپاتیت ارتباط دارد؟

C و B . ۴

C . ۳

B . ۲

A . ۱

۲۸- بیماری سل کدام عضو را بیش از سایر اندام ها مبتلا می سازد؟

۴. غدد لنفاوی

۳. کبد

۲. ریه

۱. معده

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۹- آموزش مهارت‌های فردی-اجتماعی مبتنی بر چه اصولی است؟

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ۱. الگوی افزایش آگاهی | ۲. الگوی پیشگیری اجتماعی |
| ۳. الگوی مهارت خانواده | ۴. الگوی تاثیرپذیری اجتماعی |

۳۰- کدام مورد به عنوان روشهای است که فرد برای تأمین آرامش درونی خود در رویارویی با مشکلات به کار می‌برد؟

- | | |
|-----------------|------------------|
| ۱. مقابله عملی | ۲. مقابله نظری |
| ۳. مقابله عاطفی | ۴. مقابله شناختی |

وضعیت کلید پاسخ صحیح دج ب الف شماره سوال

١	X		ب	عادی
٢		X	ب	عادی
٣	X		د	عادی
٤		X	الف	عادی
٥	X		د	عادی
٦	X		ج	عادی
٧	X		ج	عادی
٨		X	ج	عادی
٩	X		ج	عادی
١٠		X	الف	عادی
١١	X		ب	عادی
١٢		X	ب	عادی
١٣		X	الف	عادی
١٤		X	ج	عادی
١٥			X	د
١٦	X		ب	عادی
١٧	X		ب	عادی
١٨	X		د	عادی
١٩	X		الف	عادی
٢٠		X	ج	عادی
٢١		X	ج	عادی
٢٢		X	د	عادی
٢٣	X		ب	عادی
٢٤		X	الف	عادی
٢٥		X	د	عادی
٢٦		X	ب	عادی
٢٧		X	ج	عادی
٢٨		X	ب	عادی
٢٩		X	د	عادی
٣٠		X	ج	عادی

95-2