

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ ، - ۱۲۱۷۲۴۸

- ۱- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟
 ۱. ۸۰ میلیون ۲. ۱۰۰ میلیون ۳. ۱۲۰ میلیون ۴. ۱۹۰ میلیون
- ۲- نام عصاره شیری رنگ مترشح از تخمدان نارس گیاه خشخاش که در مجاورت هوا خشک شده باشد را چه می گویند؟
 ۱. تریاک ۲. شیر خشخاش ۳. هروین ۴. اپیون
- ۳- کشیدن تریاک از چه زمانی در ایران رواج پیدا کرد؟
 ۱. قاجاریه ۲. صفویه ۳. پهلوی ۴. ساسانیان
- ۴- خطرناکترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟
 ۱. کودکی ۲. نوجوانی ۳. جوانی ۴. بزرگسالی
- ۵- کدام یک از جملات زیر از جمله عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی نمی باشد؟
 ۱. عوامل مربوط به مدرسه ۲. بازار مواد ۳. تاثیر دوستان ۴. عوامل مربوط به محل سکونت
- ۶- از دیدگاه کدام نظریه پرداز، مصرف کنندگان مواد معمولاً در کنترل حالات عاطفی خود بدون توجه به شرایطی که باعث این حالات می شود، مشکل دارند؟
 ۱. لیا ۲. بوسیه ۳. لئون ۴. گلن
- ۷- کوکائین در کدامیک از انواع طبقه بندی مواد قرار دارد؟
 ۱. کندسازها ۲. محرک ها ۳. مواد افیونی ۴. داروهای توهم زا
- ۸- معتادان بی بضاعت معمولاً از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟
 ۱. خوراکی ۲. تدخین ۳. تزریق ۴. استنشاق
- ۹- کدام یک از انواع مواد از طریق گیرنده های GABA در بدن عمل می کنند؟
 ۱. مسکن ها و خواب آورها ۲. روان گردان ها ۳. محرک ها ۴. توهم زا ها
- ۱۰- کدامیک از مواد زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید محسوب می شود؟
 ۱. کافئین ۲. نیکوتین ۳. فن فلورامین ۴. آمفتامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به روش سوء مصرف انفییه است؟

۱. 12 تا 30 دقیقه بعد، غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۲. یک ساعت بعد از خوردن غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۳. بلافاصله غلظت خون به حداکثر می رسد

۴. در فاصله بین 6 تا 8 ثانیه به مغز می رسد و غلظت خون را به حداکثر می رساند

۱۲- کدام گزینه از جمله بافت هایی است که THC حشیش را جذب می کند؟

۱. قلب

۲. مغز

۳. کلیه

۴. ریه ها

۱۳- مصرف کدام یک از انواع مواد، خاصیت درمانی در بیماران عصبی MS دارد؟

۱. کوکائین

۲. حشیش

۳. آمفتامین

۴. متامفتامین

۱۴- بر اساس تحقیقات هانت و همکارانش ، بیشترین عود ها در چه فاصله ای بعد از اتمام دوره درمان اتفاق می افتد؟

۱. یک ماه

۲. دوماه

۳. سه ماه

۴. یکسال

۱۵- کدام گزینه از علائم ترک حشیش می باشد ؟

۱. افزایش اشتها

۲. درد های عضلانی

۳. اتساع مردمک ها

۴. سکسکه

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره دارد ؟

۱. عوامل بین فردی

۲. عوامل اجتماعی

۳. عوامل موقعیتی

۴. عوامل فردی

۱۷- این سخن از کیست؟ " خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند"

۱. امام رضا (ع)

۲. امام علی (ع)

۳. امام صادق (ع)

۴. امام باقر (ع)

۱۸- کدام گزینه بعنوان مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار محسوب نمی شود؟

۱. مرحله پیشگیری

۲. مرحله جهت یابی

۳. مرحله مراقبت بعدی

۴. مرحله ورود مجدد

۱۹- مدت زمان مرحله درمان بر حسب طول دوره TC حدودا چند روز به طول می انجامد؟

۱. یک تا 30 روز

۲. یک تا 50 روز

۳. یک تا 20 روز

۴. یک تا 60 روز

۲۰- در این مرحله درمانی درون سازی ، فرد بدین علت از تعلیمات برنامه پیروی می کند که قبل هر چیز، انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع TC حفظ کند و از روابط زبان بار ناخواسته پیشگیری نماید.

۱. تعهد

۲. یگانگی

۳. همنوایی

۴. همکاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۱- کدام گزینه از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

۱. برنامه ریزی برای اقامت به مدت حداقل 90 روزه در مرکز درمانی
۲. داشتن سن حداکثر 18 سال
۳. عدم سم زدایی قبل از مراجعه
۴. در طی درمان انجام هرگونه ارزیابی روان شناختی ممنوع است

۲۲- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار موفق به ترک مواد در خانواده ، جامعه و اقوام ، مربوط به کدام مرحله از خدمات مددکاری اجتماعی در TC می باشد؟

۱. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی
۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ها
۳. مرحله خروج یا پیشگیری از عود
۴. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی

۲۳- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شوند؟

۱. مغز میانی
۲. بادامه
۳. مغز جانبی
۴. هسته های دم دار

۲۴- بر اساس تئوری کلونینگر ، بعد شخصیتی وابستگی به پاداش مربوط به کدام سطح می شود؟

۱. سطوح مختلف نورایی نفرین
۲. سطوح مختلف دوپامین
۳. سطوح مختلف سروتونین
۴. سطوح مختلف آدرنالین

۲۵- با استفاده از کدام پرسشنامه، ابعاد تئوری مزاج بدست آمده است؟

۱. TPQ
۲. MIM
۳. EASI
۴. JDI

۲۶- کدام گزینه از ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمولی
۲. فنا
۳. بی کرانگی
۴. محدودیت

۲۷- چرا اعتیاد را "بیماری خانوادگی" می نامند؟

۱. زیرا خانواده مسئولیت حفاظت از معتاد را بر عهده می گیرد
۲. زیرا خانواده تلاش می کند این مشکل را از اقوام پنهان نماید
۳. زیرا اعتیاد کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد
۴. زیرا همواره یک "ابرمرد" یا یک "ابرزن" در خانواده سعی می کند از اعتیاد افراد جلوگیری کند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد
رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- طبق کدام نظریه ارتباط میان اطلاعات و نگرش ها از یکسو و نگرش ها و رفتار از سوی دیگر مد نظر خواهد بود ؟

۱. نظریه عمل متکی بر استدلال
۲. نظریه شناختی - عاطفی
۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده
۴. نظریه یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد

۲۹- از کدام نوع بیماری بعنوان بیماری "باز پدید" نام برده می شود؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هپاتیت B
۴. هپاتیت C

۳۰- به مفاهیمی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند ؟

۱. مقابله عاطفی
۲. مقابله عملی
۳. رفتار قاطع
۴. رویکرد اثرهای اجتماعی

97-1

97-1

١٢١٧٢٢٨

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	د	X				۱
عادی	د			X		۲
عادی	الف				X	۳
عادی	ب			X		۴
عادی	ب			X		۵
عادی	ج				X	۶
عادی	ب			X		۷
عادی	ج		X			۸
عادی	الف				X	۹
عادی	د	X				۱۰
عادی	الف				X	۱۱
عادی	ب	X				۱۲
عادی	ب	X				۱۳
عادی	ج		X			۱۴
عادی	ب					۱۵
عادی	الف		X			۱۶
عادی	ب			X		۱۷
عادی	الف				X	۱۸
عادی	د			X		۱۹
عادی	ج		X			۲۰
عادی	الف	X				۲۱
عادی	ج		X			۲۲
عادی	ب			X		۲۳
عادی	الف			X		۲۴
عادی	ج				X	۲۵
عادی	د			X		۲۶
عادی	ج		X			۲۷
عادی	الف			X		۲۸
عادی	ب			X		۲۹
عادی	ب			X		۳۰