

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحقیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

۱- خوردن تریاک در ایران از چه زمانی مرسوم بود؟

۴. زندیه

۳. صفویه

۲. افشاریه

۱. قاجاریه

۲- تعریف زیر به کدام واژه مربوط است؟

«بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند».

۴. دمانس

۳. ترک

۲. تحمل

۱. وابستگی

۳- چه تعداد از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان دست به گریبان هستند؟

۴. یازده میلیون

۳. هشت میلیون

۲. پنج میلیون

۱. سه میلیون

۴- گروه همسالان در شروع مصرف کدام مواد اعتیاد آور بسیار موثر هستند؟

۴. حشیش و هروئین

۳. تریاک و حشیش

۲. سیگار و حشیش

۱. سیگار و حشیش

۵- کدام بیماری را بازپدید می نامند؟

۴. سلطان

۳. هپاتیت

۲. ایدز

۱. سل

۶- تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند را چه می نامند؟

۴. همدردی

۳. همدلی

۲. هوش هیجانی

۱. خودآگاهی

۷- بر اساس گفته های لیا کدام عامل به اضطراب و افسردگی مربوط است؟

۲. احساس نیاز به کامل بودن

۱. بحث و مجادله زیاد

۴. احساس ناخشنودی کردن

۳. فاقد انرژی بودن

۸- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرونšاندن تکانش ها که زیربنای تحقق هر پیشرفتی است را چه می نامند؟

۴. همدلی

۳. خویشنداری عاطفی

۲. هوش هیجانی

۱. مهارت اجتماعی

۹- گونه های سمی کل که مصرف کنندگان معمولاً این ماده را گرم می کند و بخار آن را از دهان یا بینی استنشاق می کنند،

چه نامیده می شوند؟

۴. افسانه

۳. چسب

۲. بنزین

۱. حلal

۱۰- سیگار ازدها از ترکیب کدام مواد است؟

۴. مرفین و آمفتابین

۳. کدئین و باربیتورات

۲. هروئین و باربیتورات

۱. تریاک و آمفتابین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲۵ -

-۱۱- کدام ماده سفید رنگ است که به صورت قرص های خالص یا به صورت ترکیب با استامینوفن، آسپرین یا شربت های ضد سرفه مورد استفاده معتادان قرار می گیرد؟

۴. کدئین

۳. مرفین

۲. حشیش

۱. هروئین

-۱۲- کدام ماده را پنیر می نامند؟

۴. کدئین

۳. هروئین

۲. حشیش

۱. مرفین

-۱۳- کدام دسته به ضد دردها تعلق دارد؟

۴. هالوسینوژن

۳. آمفتامین

۲. باربیتورات

۱. بنزو دیازپین

-۱۴- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چه نام دارد؟

۴. کوکائین

۳. حشیش

۲. مرفین

۱. هروئین

-۱۵- کدام ماده را آسمون آبی و سفر می نامند؟

۴. کوکائین

۳. حشیش

۲. فن سیکلیدین

۱. ال.اس.دی

-۱۶- کدام ماده به سرنیلان معروف است؟

۴. کوکائین

۳. حشیش

۲. فن سیکلیدین

۱. ال.اس.دی

-۱۷- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام انتقال دهنده عصبی است؟

۴. نوراپی نفرین

۳. سروتونین

۲. استیل کولین

۱. دوپامین

-۱۸- بیماران سرطانی که دچار کاهش وزن می شوند با مصرف کدام ماده اشتها را زیادی پیدا می کنند؟

۴. ماری جوانا

۳. اکستازی

۲. تریاک

۱. هروئین

-۱۹- علائم ترک حشیش در عرض چند ساعت به اوج می رسد؟

۴. هشت ساعت

۳. شش ساعت

۲. چهار ساعت

۱. دو ساعت

-۲۰- بنا بر نظر کاتالوند میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چند درصد بوده است؟

۴. ۱۸ تا ۳۷ درصد

۳. ۴۰ تا ۷۵ درصد

۲. ۲۵ تا ۹۷ درصد

۱. ۱۰ تا ۳۵ درصد

-۲۱- مبدع برنامه رفتاری- شناختی پیشگیری از بازگشت مواد مخدر چه کسی است؟

۴. سلیگمن

۳. مارلات

۲. الیس

۱. بک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

روش تحقیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

-۲۲- مطابق فلسفه ۱۲ گامی ترک اعتیاد مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۴. خلاً انکار

۳. مرحله فلات

۲. نقض پرهیز

۱. بیداری روحی

-۲۳- به نظر کارسون یکی از دلایل مصرف مواد مخدر در انسان چیست؟

۴. وابستگی

۳. بیماری روانی

۲. بی هدفی

۱. عدم تعهد

-۲۴- اولین مرحله دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۴. مراقبت بعدی

۳. جهت یابی

۲. درمان

۱. پیش از ورود مجدد

-۲۵- در کدام مرحله هدف، تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC است؟

۴. مراقبت بعدی

۳. جهت یابی

۲. درمان

۱. پیش از ورود مجدد

-۲۶- در TC شرط ورود چیست؟

۴. ارزیابی واقع بینانه

۳. کنترل تکانه

۲. راهبری احساسات

۱. سم زدایی

-۲۷- در کدام مرحله درونی سازی کمتر به چشم می خورد؟

۴. یگانگی

۳. همکاری

۲. همنوایی

۱. تعهد

-۲۸- کدام برنامه بر این فرض استوار است که فراهم ساختن مهارت‌ها و ایجاد کفايت به کاهش سوء مصرف مواد می‌انجامد؟

۴. رفتاری

۳. عاطفی- بین فردی

۲. جایگزین

۱. آموزش شناختی

-۲۹- بدیع طلبی به سطح ترشح کدام انتقال دهنده عصبی مربوط است؟

۴. استیل کولین

۳. سروتونین

۲. دوپامین

۱. نوراپی نفرین

-۳۰- چه کسی معتاد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، از طریق انجام کارهای او مسئولیت‌های وی را می‌پذیرد و معتاد را از رو به رو شدن با عواقب رفتارش محافظت می‌کند؟

۴. فریاد رس

۳. خانه پا

۲. جوش دهنده

۱. میدان دهی

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	ب	عادی
۳	د	عادی
۴	الف	عادی
۵	الف	عادی
۶	الف	عادی
۷	ب	عادی
۸	ج	عادی
۹	د	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	الف	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ج	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ب	عادی
۳۰	د	عادی