

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- واژه ی تریاکا برای اولین بار توسط چه کسی به میوه ی گیاه خشخاش اطلاق شد؟

۱. بقراط ۲. تنوفراست ۳. هومر ۴. پاراسلوس

۲- آمار رسمی معتادان کشور چند نفر اعلام شده است؟

۱. سه میلیون نفر ۲. هفت میلیون نفر ۳. دو میلیون نفر ۴. پنج میلیون نفر

۳- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از چه واژه ای استفاده می شود؟

۱. سوء مصرف مواد ۲. دلیریوم ۳. وابستگی ۴. اختلال سایکوتیک

۴- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. جوانی ۲. نوجوانی ۳. کودکی ۴. میانسالی

۵- کدام یک از انواع مواد مختصری هوشیاری و آرامش ایجاد می کند؟

۱. الکل ۲. هروئین و کوکائین ۳. کوکائین ۴. نیکوتین

۶- کدام یک، عامل مستعد کننده قوی برای ابتلا نوجوان به اعتیاد است؟

۱. ارتباط دوستی با همسالان به سوء مصرف مواد ۲. سوء مصرف مواد اعضای خانواده به خصوص پدر
۳. ازدیاد معتادین در جامعه و محیط مسکونی ۴. اولین دوره ی مصرف سیگار

۷- سنگ بنای هوش هیجانی چیست؟

۱. خویشتن داری عاطفی ۲. خودآگاهی
۳. همدلی و کامیابی ۴. حفظ ارتباط موثر با دیگران

۸- کدام یک از گزینه های زیر از جمله مواد افیونی محسوب می شود؟

۱. هروئین ۲. نیکوتین ۳. کوکائین ۴. آمفتامین

۹- معتادان بی بضاعت از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. خوراکی ۲. تدخین ۳. تزریق ۴. استنشاق

۱۰- کدام یک از موارد زیر در درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. آمفتامین ۲. متامفتامین ۳. فن سیکلیدین ۴. مرفین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- مصرف کدام ماده، در درمان آب سیاه چشمی و کاهش فشار چشم کاربرد طبی دارد؟

۱. آمفتامین ۲. کوکائین ۳. هروئین ۴. حشیش

۱۲- کدام گزینه از علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. دیدن خواب های ناخوشایند ۲. افزایش درجه حرارت بدن
۳. گرفتگی عضلانی و درد استخوانی ۴. انقباض عروق خونی و تپش قلب

۱۳- کدام گزینه از آثار جسمی و روانی مصرف کوکائین می باشد؟

۱. کاهش دمای پوست به علت انقباض رگ های زیر پوست
۲. فعالیت های حرکتی تکراری مثل کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی
۳. قفل شدن فک ها و سائیدن دندان ها به یکدیگر
۴. قند خون را پایین آورده و نشئه خوری را زیاد می کند

۱۴- از مهم ترین روان شناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه کسی می باشد؟

۱. کاتالوند ۲. مارلات ۳. هانت ۴. میلر و هستر

۱۵- معتادی که علی رغم کوشش در ترک مواد با عکس العمل منفی و طردکننده اعضای خانواده خود مواجه شود، کدام یک از عوامل موثر موجب عود و بازگشت مصرف می شود؟

۱. عوامل بین فردی ۲. عوامل فردی ۳. عوامل اجتماعی ۴. عوامل موقعیتی

۱۶- این حدیث که می فرماید: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند، از کیست؟

۱. امام سجاد (ع) ۲. امام رضا (ع) ۳. امام علی (ع) ۴. پیامبر اکرم (ص)

۱۷- کدام یک از برنامه های درمانی، برای کمک و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند و در درمان های قبلی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند؟

۱. درمان فردی ۲. اجتماع درمانی
۳. گروه درمانی ۴. درمان شناختی - رفتاری

۱۸- اولین مرحله در یک دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۱. مرحله درمان ۲. مرحله پیش از ورود مجدد
۳. مرحله جهت یابی ۴. مرحله ورود مجدد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۹- کدام مرحله از مراحل درمانی درونی سازی، به معنای تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات TC و تجارب گسترده تر زندگی است؟

۱. تعهد ۲. همنوایی ۳. همکاری ۴. یگانگی

۲۰- در عملکرد مددکار اجتماعی کدام مرحله در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه و خویشاوندان موثر است؟

۱. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی ۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ۳. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی ۴. مرحله خروج یا پیشگیری از عود

۲۱- کدام یک از ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینگر، مربوط به سطوح مختلف دوپامین است؟

۱. بدیع طلبی ۲. وابستگی به پاداش ۳. اجتناب از آسیب ۴. مدل خودنظم دهی

۲۲- چه کسی با تلفیق نظریه سبک اسناد وینر، نظریه درماندگی آموخته شده را ارائه کرد؟

۱. سلیگمن ۲. الیس ۳. برنز ۴. بک

۲۳- هدف اصلی کدام درمان، تسهیل اکتساب مهارت های ویژه برای مقاومت در برابر مصرف مواد می باشد؟

۱. درمان شناختی - رفتاری ۲. رفتاردرمانی ۳. روانکاوی ۴. درمان وجودی

۲۴- در کدام یک از الگوهای مخرب خانواده معتاد، افراد معتاد قادر نیستند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند، لذا رفتار اعتیادی خود را ادامه می دهند؟

۱. فریادرس ۲. میدان دهی ۳. خانه پا ۴. منطبق

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. راتر ۲. بندورا ۳. آجزن ۴. الیوت

۲۶- عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در آمریکا کدام گروه می باشند؟

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر ۲. شرکای جنسی تزریق کنندگان ۳. افرادی که تزریق خونی دارند ۴. مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند

۲۷- کدام بیماری به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز ۲. هپاتیت C ۳. سل ۴. هپاتیت B

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- بیشترین علت موارد انتقال بیماری هیپاتیت B در بزرگسالان کدام است؟

۱. آمیزش جنسی
۲. خون و فراورده های خونی
۳. تزریق مشترک
۴. عفونت های ویروسی

۲۹- در راستای پیشگیری کدام یک از انواع برنامه های مدرسه مدار، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخواسته اند؟

۱. برنامه جایگزین
۲. برنامه های آموزشی شناختی
۳. برنامه عاطفی - بین فردی
۴. برنامه های رفتاری

۳۰- بهترین شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مصرف مواد کدام است؟

۱. قرار دادن فرد در موقعیت خطرزا و تجربه ی موقعیت
۲. وساطت و مداخله ی والدین
۳. با استفاده از رویکرد اجتماع نگر
۴. تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	د	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	ب	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	الف	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	ج	عادي
۳۰	د	عادي