

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ۱۲۱۷۲۴۳، روانشناسی

۱- کدامیک از دیدگاه های زیر در خصوص بهنجاری به وجود یا عدم وجود علایم بیماری تاکید کرده است ؟

۱. دیدگاه مرضی ۲. آرمان گر ۳. فرهنگی ۴. آماری

۲- کدامیک از رفتارهای زیر جزء اختلالات عاداتی محسوب می شود ؟

۱. عدم کنترل ادرار ۲. مدرسه گریزی ۳. استفاده از الک ۴. خرابکاری

۳- در کدامیک از الگوهای اختلال های روانی کودکان، برانسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید شده و مواردی چون حافظه، یادگیری و فراموشی اساس این دیدگاه می باشد ؟

۱. یادگیری ۲. شناختی ۳. روان پویایی ۴. زیست شناختی

۴- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. تکنیک ۴. وضعیت روانی

۵- تعداد و میزان انجام یک رفتار بیانگر کدام اصل می باشد ؟

۱. شایستگی سنی ۲. شدت یک رفتار ۳. فراوانی یک رفتار ۴. تداوم یک رفتار

۶- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدامیک از رفتار های مرضی زیر به عنوان خصایص " برون ساخت " تعریف شده اند ؟

۱. تهوع ۲. تمایل به کناره گیری ۳. فوبی ۴. دزدی

۷- چنانچه کودکی در حین اجرای فعالیت های روزمره که نیاز به هماهنگی حرکتی دارد به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار مقدار بهره هوشی و سن تقویمی خود عمل نماید نشاندهنده چه نوع اختلالی می باشد ؟

۱. ارتباطی ۲. رشد هماهنگی ۳. روانی ۴. یادگیری

۸- تاخیر های زبانی در چه سنی بسیار رایج است ؟

۱. کودکان زیر ۳ سال ۲. آغاز دبستان ۳. کودکان ۴ تا ۶ سال ۴. ۱۰ سال به بالا

۹- افرادی که دارای اشکال اساسی در درک و بیان زبان هستند دارای کدام اختلال ارتباطی می باشند ؟

۱. زبان بیانی ۲. دریافتی - بیانی ۳. واج شناختی ۴. لکنت زبان

۱۰- عدم توانایی در برقراری ارتباط به شکل آسان و با سرعت مناسب و به طور پیوسته از مشخصات کدام اختلال می باشد ؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال واج شناختی ۳. اختلال در زبان بیانی ۴. اختلال آمیخته در زبان دریافتی بیانی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- کدامیک از اختلال های زیر بیشترین فراوانی را در سطح کل جمعیت در سال های اخیر نشان داده است ؟

۱. مهارتی ۲. ارتباطی ۳. اضطرابی ۴. کمبود توجه

۱۲- "احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است" تعریف کدام گزینه زیر می باشد ؟

۱. نگرانی ۲. ترس ۳. اضطراب ۴. وسواس

۱۳- خانمی که به علت ترس از فضای بسته سوار آسانسور نمی شود دچار چه نوع اختلالی می باشد ؟

۱. وسواس فکری ۲. ترس ۳. هراس ۴. اضطراب

۱۴- برای درمان اختلال جدایی کدامیک از موارد زیر رایج تر و موثرتر است ؟

۱. حساسیت زدایی تدریجی ۲. دارو درمانی ۳. درمان شناختی ۴. درمان ترکیبی

۱۵- در کدامیک از نظریه های زیر افسردگی رابه تجربه رویداد های غیر قابل کنترل مربوط می کنند ؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. زیستی ۴. درماندگی آموخته شده

۱۶- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجاری یعنی بالاتر از سنی که در خلال آن کودک هر چیز را به نشانه نخستین وسیله شناخت جهان به دهان می برد بیانگر کدامیک از اختلال های تغذیه می باشد ؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. بی اشتهایی روانی

۱۷- کدامیک از اختلال های تغذیه ای زیر در کودکان بین ۳ ماه تا ۱ سال و بزرگسالان دچار کم توانی ذهنی شایع تر است ؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. خوردن ۴. پرخوری

۱۸- در شیر خواران برای پایین آمدن کدام اختلال تغذیه به او اجازه می دهند تا هر قدر دلشان می خواهد غذا بخورند ؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. بی اشتهایی

۱۹- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی از دیدگاه پژوهشگران چیست ؟

۱. دارو درمانی ۲. درمان شناختی - رفتاری ۳. روان درمانی پویایی ۴. خانواده درمانی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۰- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علائم اختلال پر خوری تاثیر گذراند؟

۱. فنوباریتال ۲. منو امین اکسیداز ۳. ریتالین ۴. هالو پریدول

۲۱- کدام مرحله از خواب را خواب عمیق می نامند؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. سوم و چهارم

۲۲- خوابگردی غالباً در کدام مراحل از خواب اتفاق می افتد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. سوم و چهارم

۲۳- زمانی که فرد به جای طی کردن ۴ مرحله اولیه خواب یک راست وارد مرحله خواب حرکت سریع چشم می شود دچار کدام اختلال خواب می باشد؟

۱. خوابگردی ۲. کابوس و وحشت در خواب ۳. حمله خواب ۴. وقفه تنفسی در خواب

۲۴- مقاومت در برابر به بستر رفتن در فاصله چه سن به اوج خود می رسد ؟

۱. ۶ ماهگی تا ۱ سالگی ۲. ۱ تا ۲ سالگی ۳. ۲ تا ۳ سالگی ۴. ۳ تا ۴ سالگی

۲۵- بیشتر کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری در کدام زمینه با مشکل اساسی رو به رو هستند؟

۱. خواندن ۲. نوشتن ۳. واج شناختی ۴. ریاضی

۲۶- کودکی که به جای " سیب زمینی " کلمه " تیب زمینی " را به کار می برد دچار کدام نارسایی یادگیری می باشد ؟

۱. خواندن ۲. زبان بیانی ۳. آواشناختی ۴. لکنت زبان

۲۷- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سنی بر آورده شده است ؟

۱. ۲ سالگی ۲. ۳ سالگی ۳. ۴ سالگی ۴. ۵ سالگی

۲۸- اگر فردی دارای IQ بین ۳۵ تا ۵۵ باشد در کدام دسته از نارسایی های ذهنی قرار می گیرد ؟

۱. خفیف ۲. شدید ۳. متوسط ۴. عمیق

۲۹- کدامیک از اختلالات زیر با گنجاندن ید در نمک های خوراکی قابل درمان می باشد ؟

۱. کرتینیسم ۲. فنل کتونوریا ۳. سوخت و سازی ۴. سندرم X شکننده

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۰- بی اختیاری ادراری ثانویه غالباً با چه عواملی همراه می باشد ؟

۱. زیست شناختی ۲. روان شناختی ۳. اجتماعی ۴. ژنتیک

۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال فراگیر مربوط به رشد در کودکان نمی باشد ؟

۱. آسپرگر ۲. رت ۳. اتیسم ۴. سلوک

۳۲- کدامیک از روش های درمان در خود ماندگی ، با اهداف ایجاد آرامش ، افزایش توجه ، کمک به تولید گفتار هدفمند و تقویت حرکات انجام می شود ؟

۱. حیوان درمانی ۲. انزجار درمانی ۳. موسیقی درمانی ۴. ماساژ درمانی

۳۳- کدامیک از اختلال های زیر تنها در دختران شناسایی شده است ؟

۱. آسپرگر ۲. لکنت زبان ۳. رت ۴. در خود ماندگی

۳۴- کدامیک از اختلالات زیر در مردان شایع تر از زنان می باشد ؟

۱. رت ۲. آسپرگر ۳. در خود ماندگی ۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۳۵- این اختلال شامل فعالیت ها ، علایق و رفتار های قالبی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است ؟

۱. در خود ماندگی کودک ۲. آسپرگر ۳. فراگیر رشد نامعین ۴. سلوک

۳۶- کدامیک از اختلالات زیر رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روان شناختی کودکان می باشد که در پسران شیوع بیشتری دارد ؟

۱. در خود ماندگی کودک ۲. کم توجهی ۳. سلوک ۴. نافرمانی مقابله جویانه

۳۷- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های اصلی اختلال کمبود توجه نمی باشد ؟

۱. بی توجهی ۲. بیش فعالی ۳. تکانش گری ۴. افسردگی

۳۸- رایج ترین داروی محرک جهت کودک بیش فعال کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

۱. ریتالین ۲. هالوپریدول ۳. فنو باربیتال ۴. منو امین اکسیداز ۱۳

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۹- در کدامیک از اختلالات زیر کودک مرتب اعمال خشونت بار شدید انجام می دهد و ممکن است سبب آسیب جسمی به خود یا دیگران شود و اغلب حقوق دیگران را زیر پا می گذارد؟

۰۲. سلوک

۰۱. نافرمانی مقابله جویانه

۰۴. آسپرگر

۰۳. کم توجهی

۴۰- از کوره در رفتن ، خشمگین شدن و رنجیده خاطر و زود رنج بودن از ویژگی کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

۰۲. رت

۰۱. آسپرگر

۰۴. نافرمانی مقابله جویانه

۰۳. بیش فعال

93-94-2

وضعیّت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادي	الف					۱
عادي	الف				X	۲
عادي	ب				X	۳
عادي	ب				X	۴
عادي	ج				X	۵
عادي	د				X	۶
عادي	ب				X	۷
عادي	الف				X	۸
عادي	ب				X	۹
عادي	الف				X	۱۰
عادي	ج				X	۱۱
عادي	ج				X	۱۲
عادي	ج				X	۱۳
عادي	الف				X	۱۴
عادي	د				X	۱۵
عادي	الف				X	۱۶
عادي	ب				X	۱۷
عادي	ج				X	۱۸
عادي	د				X	۱۹
عادي	ب				X	۲۰
عادي	د				X	۲۱
عادي	د				X	۲۲
عادي	ج				X	۲۳
عادي	ب				X	۲۴
عادي	الف				X	۲۵
عادي	ج				X	۲۶
عادي	د				X	۲۷
عادي	ج				X	۲۸
عادي	الف				X	۲۹
عادي	ب				X	۳۰
عادي	د				X	۳۱
عادي	د				X	۳۲
عادي	ج				X	۳۳
عادي	ب				X	۳۴
عادي	ج				X	۳۵
عادي	ب				X	۳۶
عادي	د				X	۳۷
عادي	الف				X	۳۸
عادي	ب				X	۳۹
عادي	د				X	۴۰