

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- اولین درمانگاه روانشناسی که توسط ویتمر در سال ۱۸۹۶، در پنسیلوانیا تاسیس شد، جهت درمان کدام موارد بوده است؟

۱. اختلالات یادگیری و خلقی
۲. بزهکاری و لکنت زبان
۳. لکنت زبان و اختلالات یادگیری
۴. روان نژندی و سندرم های مغزی
- ۲- در طبقه بندی ایکن باخ، کدام مورد زیر بنای داخلی دارد و زیر عنوان درون ساخت آمده است؟
۱. فرار از مدرسه
۲. دزدی
۳. تهوع
۴. اعتیاد به الکل
- ۳- رشد طبیعی به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. کنترل هیجانات توسط فرد
۲. محیط و کنترل احساسات توسط فرد
۳. تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوشی و فیزیکی -حرکتی
۴. هماهنگی رشد و تفکیک رفتارهای عادی

۴- شیوع اختلال در زبان بیانی در سن آغاز دبستان تقریباً چند درصد می باشد؟

۱. ۱ تا ۳ درصد ۲. ۲ تا ۵ درصد ۳. ۳ تا ۷ درصد ۴. ۵ تا ۱۰ درصد

۵- اختلال آواشناختی با کدام اختلال تداخل پیدا می کند؟

۱. اختلال بیش فعالی
۲. اختلال کنش پریشی
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. اختلال رشد هماهنگی

۶- کدام دیدگاه اولین مطالعات علمی را به خود اختصاص داده است؟

۱. زیستی
۲. رفتار گرایی
۳. روانکاوی
۴. شناختی

۷- میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی - جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد می باشد؟

۱. ۲ تا ۳ درصد
۲. ۳ تا ۵ درصد
۳. ۵ تا ۱۰ درصد
۴. ۳ تا ۱۳ درصد

۸- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد؟

۱. آگورافوبی
۲. هراس
۳. PTSD
۴. وسواسی -جبری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷
- روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- افراد مبتلا به کدام اختلال معمولاً بیش از اندازه خواهان تایید بوده و نیازمند اطمینان بخشی مفرط درباره عملکردشان و سایر نگرانی هایشان هستند؟

۱. هراس اجتماعی ۲. هراس ۳. اضطراب جدایی ۴. اضطراب فراگیر

۱۰- اختلال دو قطبی محور II، که گونه ای از اختلال دو قطبی می باشد، با کدام دوره ها مشخص می گردد؟

۱. مانیا و هیپومانیا ۲. افسردگی و مانیا
۳. افسردگی اساسی و هیپومانیا ۴. مانیا و دیس تایمی

۱۱- روش های سازماندهی و تفسیر تجارب تعریف کدام عنصر شناختی محسوب می شود؟

۱. شخصی سازی ۲. طرح کلی ۳. تعمیم افراطی ۴. انتزاع اختصاصی

۱۲- برای درمان کودکانی که علت هرزه خواری آنها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است کدام روش مناسب تری می باشد؟

۱. روش محیطی ۲. روش های روانی-اجتماعی
۳. روش رفتاری ۴. روان درمانی بیانی-حمایتی پویایی

۱۳- هارلسون و همکاران در سال ۲۰۱۰، برای درمان قطعی بی اشتهایی روانی کدام مورد را پیشنهاد کردند؟

۱. کار کردن با خانواده های مبتلایان ۲. درمان شناختی - رفتاری
۳. دارو درمانی ۴. روان درمانی پویایی

۱۴- مبتلایان به کدام اختلال بر این باورند که فاقد مهارت های اجتماعی متناسب هستند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پرخوری روانی ۳. نشخوار گری ۴. هرزه خواری

۱۵- کدام شیوه درمانی، درمان مبتلایان به اختلال پرخوری، از پرداختن به موضوعات مربوط به وزن و شکل بدن اجتناب می کند؟

۱. بین فردی ۲. دارو درمانی ۳. شناختی - رفتاری ۴. رفتار دیالکتیکی

۱۶- در کدام مرحله خواب مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. چهارم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱۷- پانیک جزء علایم کدام اختلال خواب محسوب می شود؟

۱. آپنه ۲. ناركولپسی ۳. وحشت شبانه ۴. خواب زدگی

۱۸- بر طبق پژوهش های صورت گرفته با FMRI، کدام بخش از مغز بچه های کوچک مبتلا به دیسلکسی، فعالیت کمتری را در هنگام خواندن نسبت به کودکان عادی نشان می دهد؟

۱. لوب گیجگاهی تحتانی ۲. لوب پیشانی فوقانی
۳. لوب پیشانی تحتانی ۴. لوب پیش پیشانی فوقانی

۱۹- کدام نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال در تولید گفتار نام داشته است؟

۱. آواشناختی ۲. لکنت زبان ۳. زبان بیانی ۴. دیسلکسی

۲۰- کدام مورد به مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی اشاره دارد؟

۱. خانواده ۲. مرکز مشاوره ۳. مرکز گفتار درمانی ۴. مدرسه

۲۱- در کدام روش، بر رابطه نماد با صدا تمرکز می شود؟

۱. تاثیر عصبی ۲. دیستار ۳. آوایی-دیداری ۴. الفبایی

۲۲- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادرار، مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. هالوپریدول ۲. توفرانیل ۳. ریتالین ۴. کلوزاپین

۲۳- چند درصد از کودکان در خودمانده، کارکردی در حد کم توان ذهنی عمیق دارند؟

۱. ۳۰ درصد ۲. ۲۵ تا ۴۰ درصد ۳. ۴۵ تا ۵۰ درصد ۴. ۵۵ تا ۶۵ درصد

۲۴- سندرم X شکننده که یک بیماری ژنتیکی است با کدام اختلال ارتباط دارد؟

۱. از هم پاشیدگی کودکی ۲. در خودماندگی
۳. رت ۴. آسپرگر

۲۵- داروی فن فلورامین، که در درمان برخی از کودکان در خود مانده موثر می باشد، باعث ایجاد کدام عملکرد در سطح خون می شود؟

۱. سطح نور اپی نفرین خون را کاهش می دهد. ۲. سطح سروتونین خون را افزایش می دهد.
۳. سطح دو پامین خون را کاهش می دهد. ۴. سطح سروتونین خون را کاهش می دهد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷
- روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۶- کدام اختلال از طریق جهش هایی در ژن گردانی پروتئین میتل سی پی جی ایجاد می شود؟

۱. فراگیر رشد نامعین ۲. اسپرگر ۳. اوتیسم ۴. رت

۲۷- با توجه به نوارهای مغزی و اسکن های مغزی که از کودکان مبتلا به ADHD در مورد نقش عوامل عصبی - فیزیولوژیایی به عمل آمده است کدام مورد با افزایش انگیزتگی همراه است؟

۱. کاهش درصد نوار دلتا ۲. کاهش درصد نوار بتا ۳. افزایش درصد نوار آلفا ۴. افزایش درصد نوار دلتا

۲۸- کدامیک از شیوه های زیر جزء روش های رفتاری است؟

۱. مجاورت ۲. کنترل خود ۳. مهارت حل مسئله ۴. بازی درمانی

۲۹- در برخی از کودکان مبتلا به اختلال سلوک میزان کدام آنزیم پایین است؟

۱. آنزیمی که سروتونین را به استیل کولین تبدیل کند. ۲. آنزیمی که دوپامین را به سروتونین تبدیل کند.
۳. آنزیمی که نوراپی نفرین را به دوپامین تبدیل کند. ۴. آنزیمی که دوپامین را به نوراپی نفرین تبدیل کند.

۳۰- کدام اختلال شامل الگوی پایداری از رفتارهای منفی گرایانه، خصومت آمیز و گستاخانه بدون وجود نقض جدی هنجارهای اجتماعی یا حقوق دیگران می باشد؟

۱. ADHD ۲. ODD ۳. سلوک ۴. رفتار ایذایی نامعین

[illegible]