

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت، کیست؟

۱. سکواين
۲. هال
۳. ماير
۴. بينه

۲- در گذشته اکثر اختلالات در چند گروه جای داده می شد؟

۱. 2
۲. 3
۳. 4
۴. 5

۳- تأکید دیدگاه آماری در تعیین بهنجاری بر کدام مورد است؟

۱. باید ها و ارزش های ایده آل جامعه
۲. وجود یا نبود علائم بیماری
۳. میانگین و شیوع علائم
۴. ملاک های فرهنگی

۴- "مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری و بد رفتاری" به کدام مقوله واکنش های سازگاری کودکان تعلق دارد؟

۱. اختلالات عاداتی
۲. ویژگی های اضطرابی
۳. اختلالات شخصیت
۴. اختلالات خلقی

۵- کدام گزینه یکی از مفاهیم کلیدی الگوی روان پویایی محسوب می شود؟

۱. هورمون ها
۲. اضطراب
۳. فراموشی
۴. محرک های محیطی

۶- بازنگری چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی انجمن روان پزشکی امریکا شامل چند محور ارزیابی است؟

۱. 2
۲. 3
۳. 4
۴. 5

۷- یکی از مهمترین روش ها برای سنجش افراد دچار معلولیت رشدی و یا کودکان خیلی خردسال چیست؟

۱. مشاهده رفتار
۲. مصاحبه بالینی
۳. بازی های غیر ساخت دار
۴. روان درمانی

۸- ثبات و پایایی علائم مشکل رفتاری در طول زمان نشانگر کدام اصل تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. شدت رفتار
۲. تداوم رفتار
۳. فراوانی رفتار
۴. شایستگی سنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- کدام یک از آزمون های زیر، آزمون بینایی است؟

۱. وکسلر
۲. لینکلن-اوزرتسکی
۳. بینه
۴. بندر-گشتالت

۱۰- برای ایجاد یک رابطه درمانی کدام مورد زیر لازم است؟

۱. استفاده از نقاشی
۲. به کار بردن تکنیک
۳. ابزارهای نمایش
۴. انجام مشاوره

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 5 درصد
۲. 2 درصد
۳. 3 درصد
۴. 10 درصد

۱۲- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم
۲. شنیدن
۳. هوش
۴. پیشرفت تحصیلی

۱۳- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست؟

۱. اختلال خواندن
۲. نقص در تلفظ
۳. اختلال مختلط در زبان دریافتی
۴. ورم مزمن گوش میانی

۱۴- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. تقاضاهای محیطی
۲. مهد کودک ها
۳. ژنتیک
۴. استعداد بیولوژیک

۱۵- آپراکسی گفتار عموماً با چه چیزی مرتبط است؟

۱. فقدان شنوایی
۲. فشار زبان
۳. صدمه مغزی
۴. عقب ماندگی ذهنی

۱۶- طبق برخی پژوهش ها، مؤثرترین و سریع ترین درمان اختلال نشخوار چیست؟

۱. درمان محیط روانی - اجتماعی
۲. بهبود تعامل بین مادر و شیرخوار
۳. دارو درمانی
۴. درمان رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۷- اختلال تغذیه ای شیرخوارگی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. دو سالگی
۲. سه سالگی
۳. پنج سالگی
۴. شش سالگی

۱۸- در مبتلایان به کدام نوع بی اشتهایی روانی، احتمال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۱. مزمن
۲. محدود کننده
۳. تخلیه ای
۴. حاد

۱۹- کدام داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تأثیر گذار بوده اند؟

۱. ضد اضطراب
۲. ضد روان پریشی
۳. ضد افسردگی
۴. سایمتیدین

۲۰- محدودیت در واژگان، دشواری در بازیابی کلمات یا ساختن جمله، از مشخصه های کدام نارسایی یادگیری است؟

۱. واج شناختی
۲. نوشتن بیانی
۳. زبان بیانی
۴. محاسبه پریشی

۲۱- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس چیست؟

۱. مشکلات خواندن
۲. مشکلات شنوایی
۳. اختلال نوشتن
۴. لکنت زبان عمومی

۲۲- میزان شیوع نارسایی ریاضی در کودکان مدرسه رو چقدر است؟

۱. پنج درصد
۲. چهار درصد
۳. سه درصد
۴. یک درصد

۲۳- در کدام الگوی رفتاری برای درمان لکنت زبان از روش هایی مانند کنترل وابستگی و پرت کردن حواس استفاده می شود؟

۱. رفتارگرایی کلاسیک
۲. گفتاردرمانگری
۳. شناخت درمانگری
۴. روان درمانگری

۲۴- اثربخشی کدام روش رفتاری درمان شب ادراری مورد تردید است؟

۱. درمان دارویی
۲. آموزش روزانه اتساع مثانه
۳. استفاده از دستگاه های حساس و هشدار دهنده
۴. شرطی سازی کلاسیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۵- عامل روانشناختی مؤثر بر بی اختیاری ادراری کدام است؟

۱. مثانه بیش فعال
۲. تأخیر در شاخص های رشد فیزیکی
۳. بیماری های مزمن کلیوی
۴. بیکاری در خانواده

۲۶- کودکان مبتلا به کدام اختلال زیر از تماس جسمانی و برخورد نگاه اجتناب کرده و ترجیح می دهند تنها باشند؟

۱. از هم پاشیدگی
۲. اوتیسم
۳. رت
۴. آسپرگر

۲۷- کدام شیوه درمان اختلال در خودماندگی موجب رشد مهارت های ارتباطی می شود؟

۱. دارو درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. شیمی درمانی
۴. رژیم درمانی

۲۸- کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟

۱. اوتیسم
۲. رت
۳. آسپرگر
۴. شخصیت اسکیزوئید

۲۹- سه مشکل اصلی در اختلال کمبود توجه / بیش فعالی چیست؟

۱. بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری
۲. برانگیختگی، بیش فعالی و تکانشگری
۳. پرجنبشی، بیش فعالی و تکانشگری
۴. بی توجهی، انحراف توجه و تکانشگری

۳۰- کدام اختلال زیر " الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوان " نامیده می شود؟

۱. رفتار ایدایی
۲. سلوک
۳. نافرمانی
۴. بیش فعالی

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	الف	عادي
۳	ج	عادي
۴	د	عادي
۵	ب	عادي
۶	د	عادي
۷	الف	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	ب	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	ج	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي