

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویتمر ۲. هال ۳. هیلی ۴. مایر

۲- کج خلقی، عدم کنترل ادرار، انگشت مکیدن و خودارضایی در کدام دسته از واکنش های سازگاری کودکان قرار می گیرد؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات عاداتی ۴. اختلالات عصبی

۳- کدام الگو بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تأکید نموده و مواردی همچون حافظه، فرایندهای یادگیری و فراموشی را مطرح می کند؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روانکاوی

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۵- آزمون ادراکی فراستیک در کدام دسته آزمون ها قرار می گیرد؟

۱. آزمون های بینایی ۲. آزمون های شنوایی ۳. آزمون های روانی ۴. آزمون های رشد

۶- اساس تشخیص اکثر اختلالات بر کدام مورد زیر است؟

۱. وضعیت روانی ۲. مشاهده مستقیم ۳. ارزیابی شخصیت کودک ۴. آزمون های روانی

۷- سیستم عصبی حرکتی در کودکان با اختلال رشد هماهنگی چگونه می باشد؟

۱. بخشی از آن تخریب شده است ۲. همه این سیستم تخریب شده است ۳. سیستم عصبی حرکتی سالم می باشد ۴. در دوران نوزادی سالم است اما به مرور تخریب می شود

۸- مهارتهای کودکان در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده کدام مورد زیر پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال زبان بیانی ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال اتیسم

۹- مهمترین مشکل کدام اختلالات کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ۲. اختلالات اضطراب جدایی ۳. اختلالات عاداتی ۴. اوتیسم یا اختلالات فراگیر رشد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام تست برای تشخیص اختلال در زبان بیانی از رایج ترین تست ها می باشد که برای ارزیابی اصول زبان مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. بندر گشتالت ۲. وکسلر ۳. تست باطری ۴. تست بینه

۱۱- در کدام اختلال کودک به طور مداوم قادر نیست اصول تکلمی برخی حروف بی صدا را به نحوی متناسب با رشد بکار گیرد؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان بیانی ۴. اختلال زبان دریافتی

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد چند درصد می باشد؟

۱. 12 درصد ۲. 3 درصد ۳. 5 درصد ۴. 10 درصد

۱۳- کدام فرضیه بر آن استوار است که اختلال در زبان بیانی به رشد غیرطبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به روند حافظه می باشد؟

۱. نقص روندی ۲. نقص در ساختار ۳. صدمات ظریف مغزی ۴. نقص در دستور زبان

۱۴- کدام یک از موارد زیر در دسته اختلالات خوردن بزرگسالان قرار می گیرد؟

۱. نشخوارگی ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پیکا

۱۵- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. 18-24 ماهگی ۲. 12-24 ماهگی ۳. 2-3 سالگی ۴. 8-12 ماهگی

۱۶- الگوی خانوادگی در هم تنیده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. مینوچین ۲. یونگ ۳. ویتمر ۴. فروید

۱۷- ویژگی اساسی کدام اختلال برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه است؟

۱. هرزه خواری ۲. بی اشتهایی روانی ۳. پرخوری ۴. نشخوارگری

۱۸- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

۱. رفتاری-شناختی ۲. رفتار دیالکتیکی ۳. بین فردی ۴. دارو درمانی

۱۹- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام عامل است؟

۱. نحوه مطالعه ۲. عوامل خانوادگی ۳. مشکلات خواندن ۴. مشکلات تدریس معلمان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۰- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام بخش مغز است؟

۱. ناحیه پیشانی
۲. ناحیه آهیانه ای
۳. ناحیه پس سری
۴. ناحیه گیجگاهی-آهیانه ای

۲۱- نارسایی در کدام اختلال به دلیل ناتوانی در پردازش اعداد مبنا می باشد؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال خواندن
۳. اختلال آواشناختی
۴. اختلال ریاضی

۲۲- در کدام اختلال نارسایی در سیالی گفتار به اندازه ای است که بر پیشرفت تحصیلی یا شغلی و یا ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. لکنت زبان
۲. آواشناختی
۳. اختلال نوشتاری
۴. اختلال ریاضی

۲۳- حداقل سن برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار چه سنی است؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۳ سالگی
۳. ۴ سالگی
۴. ۲ سالگی

۲۴- در کدام اختلال بچه هرگز دوره طولانی از کنترل مدفوع را تجربه نکرده است؟

۱. بی اختیاری مدفوع
۲. بی اختیاری مدفوع ثانویه
۳. بی اختیاری مدفوع ثالث
۴. بی اختیاری مدفوع اولیه

۲۵- کدام مورد زیر از علل روانشناختی ابتلا به بی اختیاری مدفوع نیست؟

۱. سوء رفتار جنسی
۲. تنبیه
۳. ابتلا به اختلال روانی
۴. اجتناب از درد هنگام حرکات روده

۲۶- مؤثرترین و مشهورترین برنامه درمان بی اختیاری شب ادراری کدام گزینه می باشد؟

۱. دارو درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. دستگاه حساس به ادرار(تشک)
۴. رفتاری-شناختی

۲۷- کدام اختلال فراگیر رشد مربوط به جنس مؤنث است؟

۱. اسپرگر
۲. رت
۳. اتیسم
۴. بیش فعالی

۲۸- کودکان مبتلا به کدام اختلال همزمان دچار اختلال اسکیزوفرنی نیز می شوند؟

۱. درخودماندگی
۲. بیش فعالی
۳. اسپرگر
۴. رت

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

سری سوال : ۱ یک

عنوان درس : آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی / کد درس : روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۹- برخی افراد مبتلا به اختلال آسیبگر ممکن است الگوهای رفتاری کدام اختلال را نشان دهند؟

۱. اختلال وسواس فکری-عملی
۲. اختلال شخصیت مرزی
۳. اختلال اسکیزوفرنی
۴. اختلال رت

۳۰- بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری سه مشکل اصلی کدام اختلال است؟

۱. اتیسم
۲. بیش فعالی
۳. رت
۴. آسیبگر

1217243 - 97-98-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	ج	عادي
۳	ب	عادي
۴	د	عادي
۵	الف	عادي
۶	د	عادي
۷	ج	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ج	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	الف	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ج	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ج	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي