

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ - ، ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدام یک از افراد زیر بر عقده حقارت معتقد بود .

۱. فروید ۲. آدلر ۳. یونگ ۴. انا فروید

۲- مواردی همچون حافظه ، فرایندهای یادگیری ، فراموشی ، تصمیم گیری و ... از مفاهیم مطرح و اساس این دیدگاه می باشد.

۱. الگوی شناختی ۲. الگوی یادگیری ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روان کاوی

۳- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام گزینه می باشد.

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۴- از مون بندر گشتالت مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. آزمون شنوایی ۲. آزمون روان شناختی

۳. آزمون پیشرفت تحصیلی ۴. آزمون بینایی

۵- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.

۱. ۲۰ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۱۰ درصد ۴. ۵ درصد

۶- کناره گیری اجتماعی و برخی اختلالات روانی مانند نارسایی توجه ، بیش فعالی ، دیسلکسی و اوتیسم عموماً با این اختلال همراه است .

۱. رشد هماهنگی ۲. رشد زبان بیانی ۳. فراگیر رشد ۴. رشد دریافتی

۷- مهمترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است .

۱. اوتیسم ۲. لکنت زبان ۳. موتسیم ۴. تنها

۸- ویژگی اصلی این اختلال نقص در تلفظ می باشد.

۱. بیانی ۲. واج شناختی ۳. دریافتی ۴. فراگیر رشد

۹- نقطه اوج لکنت زبان در چند سالگی است.

۱. ۶ ۲. ۵ ۳. ۴-۳ ۴. ۳-۲

۱۰- اگورا فوبیا مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. پانیک ۲. ترس از بلندی ۳. وحشت زدگی ۴. بازار هراسی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- OCD علامت اختصاری کدام اختلال می باشد.

۱. پانیک ۲. وسواسی - جبری ۳. رشد فراگیر ۴. اضطرابی

۱۲- کدام یک از اختلال های زیر ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. وسواسی جبری ۴. رت

۱۳- اضطراب نامناسبی است با سن ، شدید، ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین دوری از خانه بروز می کند

۱. هراس ۲. اضطراب جدایی ۳. اضطراب فراگیر ۴. اضطراب اجتماعی

۱۴- بقراط مالیخولیا را به عنوان نوعی افسردگی ناشی از غلبه کدام مزاج ذکر کرده است.

۱. بلغم ۲. سودا ۳. دمو ۴. صفرا

۱۵- کدام یک از اختلالات خلق به جهت شیوع به سرماخوردگی بیماریهای روانی نیز معرفی می شود.

۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. دو قطبی ۴. خلق ادواری

۱۶- منظور از این اصطلاح جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار است.

۱. پر اشتهایی عصبی ۲. بی اشتهایی عصبی ۳. نشخواری ۴. هزه خواری

۱۷- این اختلال بر اساس برانگیختی ناگهانی، مقاومت نا پذیر و مهار شدنی نسبت به خوردن مشخص می شود و مدت آن محدود می باشد.

۱. بی اشتهایی روانی ۲. اختلال پرخوری ۳. هزه خواری ۴. نشخواری

۱۸- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود.

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۱۹- اختلالی است که در آن تنفس اشخاص در خواب قطع می شود ، چون نای بسته می شود.

۱. آپنه ۲. حمله خواب ۳. بی خوابی ۴. خوابگردی

۲۰- این نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام دارد.

۱. لکنت زبان ۲. نارسایی آواشناختی ۳. نارسا خوانی ۴. میان نوشتاری

۲۱- کدام یک از سندرم های زیر بیشتر به سن بالای مادر ارتباط دارد.

۱. داون ۲. X شکننده ۳. تی ساکس ۴. فنیل کتو نور یا

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- PKU مربوط به کدام یک از سندرم های زیر می باشد.

۱. داون ۲. X شکننده ۳. فنیل کتو نوریا ۴. تی ساکس

۲۳- کودکانی که از این بیماری رنج می برد معمولا رشد کندی دارند ، نارسایی ذهن داشته و هیکل کوچکی دارند.

۱. کرتینیسم ۲. اکرومگالی ۳. نانیسم ۴. زیگانانیسم

۲۴- بی اختیاری ادرار باید حداقل چند بار در هفته و به مدت لااقل چند ماه اتفاق بیافتد.

۱. ۱ بار - ۲ ماه ۲. ۲ بار - ۳ ماه ۳. ۳ بار - ۴ ماه ۴. ۲ بار - ۵ ماه

۲۵- سن تقویمی برای بی اختیاری مدفوع کدام گزینه می باشد.

۱. ۲ سالگی ۲. ۵ سالگی ۳. ۴ سالگی ۴. ۳ سالگی

۲۶- عبارت است از اختلال در رفتار اجتماعی ، تکلم ، و زبان ، رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ، ناهنجاریهایی در پاسخ به محیط فیزیکی ، عاطفه نامناسب

۱. موتسیم ۲. اتیستیک ۳. لکنت زبان ۴. بیانی - دریافتی

۲۷- این اختلال بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود.

۱. اسپر گر ۲. اوتسیم ۳. از هم پاشیدگی کودکی ۴. رت

۲۸- درمان این نوع اختلال به عملکرد انطباقی فرد مبتلا بستگی دارد.

۱. اسپر گر ۲. رت ۳. اسکیزوفرنی ۴. افسردگی

۲۹- در اختلال کم توجهی / بیش فعالی صاحب نظران معمولا کدام گزینه را رفتار تفکر در نظر می گیرند

۱. بی توجهی ۲. تکانش گری ۳. بیش فعالی ۴. کمبود توجه

۳۰- این اختلال معمولا به الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوانان اطلاق می شود.

۱. رفتار ایدایی ۲. بیش فعالی ۳. نافرمانی ۴. سلوک

				شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعت کلید
1		X			ب				عادي	
2	X				الف				عادي	
3		X			ب				عادي	
4				X	د				عادي	
5				X	د				عادي	
6				X	ب				عادي	
7		X			الف				عادي	
8	X				ب				عادي	
9		X			ج				عادي	
10				X	د				عادي	
11				X	ب				عادي	
12			X		ج				عادي	
13		X			ب				عادي	
14			X		د				عادي	
15				X	ب				عادي	
16				X	د				عادي	
17	X				ب				عادي	
18	X				د				عادي	
19	X				الف				عادي	
20		X			ب				عادي	
21			X		الف				عادي	
22			X		ج				عادي	
23	X				الف				عادي	
24	X				ب				عادي	
25				X	ج				عادي	
26			X		ب				عادي	
27				X	د				عادي	
28			X		الف				عادي	
29			X		ب				عادي	
30				X	د				عادي	