

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- در این دیدگاه بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۲. بهنجاری به منزله سلامت
۳. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار
۴. بهنجاری به منزله بیماری

۲- در کدام دیدگاه بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تأکید نموده و مواردی همچون حافظه و تصمیم گیری از مفاهیم اساسی این دیدگاه می باشد؟

۱. الگوی یادگیری
۲. الگوی شناختی
۳. الگوی روانکاوی
۴. الگوی زیست شناختی

۳- تأثیر روانی که در مواجهه با خطرات و مشکلات حاصل می شود، چه نوع اضطرابی است؟

۱. اضطراب واقعی
۲. اضطراب نروتیک
۳. اضطراب اخلاقی
۴. اضطراب وجدان

۴- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام گزینه است؟

۱. وضعیت روانی
۲. تکنیک
۳. رابطه
۴. تشخیص

۵- در کدام اصل بر این نکته تأکید می شود که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی در نظر گرفته شود؟

۱. اصل فراوانی یک رفتار
۲. اصل تداوم یک رفتار
۳. اصل شایستگی سنی
۴. اصل شدت یک رفتار

۶- در طبقه بندی ایکن کدام یک از موارد زیر جزء عوامل برون ساخت می باشد؟

۱. تهوع
۲. دزدی
۳. تمایل به کناره گیری
۴. فوبی

۷- برای رفتارهایی مانند کاستی توجه و انزوای اجتماعی کدام نوع مشاهده مفید می باشد؟

۱. محیط های ساخت دار
۲. مشاهده مستقیم
۳. مشاهده غیر مستقیم
۴. موقعیت های طبیعی

۸- درمان مبتلایان به اختلال رشد هماهنگی کدام گزینه است؟

۱. روان کاوی
۲. رفتاری-شناختی
۳. دارو درمانی
۴. آموزش جسمی و حسی

۹- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم
۲. شنیدن
۳. هوش
۴. پیشرفت تحصیلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- مهمترین نقش زبان شفاهی در کدام گزینه آمده است؟

۱. صحبت کردن
۲. کیفیت اجتماعی شدن
۳. مسائل شناختی
۴. حافظه

۱۱- در کدام محدوده سنی تأخیرهای زبانی بسیار رایج است؟

۱. 2 تا 5 سال
۲. سن مدرسه
۳. زیر 3 سال
۴. نوجوانی

۱۲- مهمترین مشکل کدام کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. اوتیسم
۲. عقب مانده ها
۳. فنیل کتونوریا
۴. سندرم ترنر

۱۳- مشکل اصلی کدام اختلال نقص در تلفظ است؟

۱. اوتیسم
۲. زبانی-دریافتی
۳. واج شناختی
۴. بیش فعالی

۱۴- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. مهد کودک ها
۲. محیط زندگی
۳. مشخصات سرشتی
۴. ژنتیک

۱۵- هرزه خواری نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل چه مدت توصیف شده است؟

۱. شش ماه
۲. یک سال
۳. سه ماه
۴. یک ماه

۱۶- ویژگی اصلی کدام اختلال برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده ای است؟

۱. هرزه خواری
۲. اختلال تغذیه ای
۳. اختلال نشخوار
۴. پیکا

۱۷- آشفتگی در درک شکل و وزن بدن ویژگی اصلی کدام اختلال است؟

۱. بی اشتهاهی روانی
۲. چاقی
۳. اختلال پرخوری
۴. گزینه های 1 و 3 صحیح می باشد.

۱۸- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیز تر است؟

۱. شناختی-رفتاری
۲. رفتار دیالکتیکی
۳. بین فردی
۴. دارو درمانی

۱۹- میزان شیوع اختلال ریاضی چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. بین دو تا سه درصد
۲. یک درصد
۳. ده درصد
۴. سه درصد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۰- کدام اختلال زمانی رخ می دهد که کنترل مthane هنوز کامل نشده است اما کودک بیش از شش ماه است که خودش را خیس نکرده است؟

۱. بی اختیاری ادرار
۲. بی اختیاری ادراری اولیه
۳. بی اختیاری ادراری ثانویه
۴. اختلال دفع

۲۱- در سبب شناسی بی اختیاری ادراری کدام گزینه مناسب است؟

۱. مشکلات جسمی
۲. مشکلات روانشناختی
۳. مشکلات کروموزومی
۴. مشکلات عاطفی

۲۲- بی اختیاری مدفوع از چه سنی بالاتر قابل تشخیص است؟

۱. یک سال
۲. ۲ سال
۳. ۳ سال
۴. ۴ سال به بالاتر

۲۳- کدام یک از گزینه های زیر از علل روانشناختی ابتلا به بی اختیاری دفع نمی باشد؟

۱. اجتناب از درد هنگام حرکات روده
۲. سوء رفتار جنسی
۳. تنبیه
۴. ابتلا به اختلالات روانی

۲۴- کدام یک از اختلالات زیر جزء اختلالات فراگیر مربوط به رشد نمی باشد؟

۱. درخودماندگی
۲. فنیل کتونوریا
۳. آسپرگر
۴. رت

۲۵- طبق نظر کانر کودکان دارای کدام اختلال تکلم درستی نداشتند و خودپژواک گویی تأخیری نشان می دادند و در استفاده از ضمیر در جمله مشکلاتی داشتند؟

۱. رت
۲. آسپرگر
۳. درخود ماندگی
۴. از هم پاشیدگی دوران کودکی

۲۶- کودکان مبتلا به کدام نشانگان همگی دارای سابقه رشدی مشخص، همراه با وضعیتی طبیعی در چند ماه اول زندگی (۵ تا ۶ ماه) بودند که به دنبال آن آسیب رشدی ویران گری در کودکان پدید آمده است؟

۱. اختلال رت
۲. اختلال آسپرگر
۳. اختلال درخودماندگی
۴. اختلال از هم پاشیدگی دوران کودکی

۲۷- کدام اختلال فراگیر رشد در دوران پیش دبستانی مشخص می شود؟

۱. اختلال رت
۲. اختلال آسپرگر
۳. اختلال اوتیسم
۴. اختلال از هم پاشیدگی دوران کودکی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۸- کدام اختلال فراگیر رشد زیر شامل فعالیت ها، علائق و رفتارهای قالبی و تخریبی فراگیر رشد و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارتهای ارتباطی است؟

۱. آسپرگر ۲. فراگیر رشد نامعین ۳. رت ۴. اوتیسم

۲۹- بارکلی مهمترین مشکل توجه در کودکان را چه میداند؟

۱. توجه انتخابی ۲. توجه پایدار ۳. توجه ضمنی ۴. بیش فعالی

۳۰- مشخصه اصلی کدام اختلال الگوی پایداری در رفتار منفی کارانه، نافرمانی و رفتار خصومت آمیز نسبت به صاحبان قدرت و نیز ناتوانی برای قبول مسئولیت اشتباهات است؟

۱. اختلال بیش فعالی ۲. اختلال سلوک ۳. اختلال آسپرگر ۴. اختلال نافرمانی مقابله جویانه

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	ج					۱
عادی	ب					۲
عادی	الف					۳
عادی	د					۴
عادی	ج					۵
عادی	ب					۶
عادی	د					۷
عادی	د					۸
عادی	الف					۹
عادی	ب					۱۰
عادی	ج					۱۱
عادی	الف					۱۲
عادی	ج					۱۳
عادی	د					۱۴
عادی	د					۱۵
عادی	ج					۱۶
عادی	د					۱۷
عادی	الف					۱۸
عادی	ب					۱۹
عادی	ج					۲۰
عادی	د					۲۱
عادی	د					۲۲
عادی	الف					۲۳
عادی	ب					۲۴
عادی	ج					۲۵
عادی	الف					۲۶
عادی	ب					۲۷
عادی	ب					۲۸
عادی	ب					۲۹
عادی	د					۳۰