

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷  
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

- ۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت که بود؟  
۱. ادوارد سکواين ۲. ویلیام هیلی ۳. آلفرد بینه ۴. آدولف مایر
- ۲- اختلال مزمنی است که مشخصه ی اصلی آن اضطراب می باشد و ممکن است به صورت علائمی چون وسواس فکری و عملی و غیره بروز کند.  
۱. روان پریشی ۲. سندرم های مغزی ۳. اختلال های شخصیت ۴. روان نژندی
- ۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری، بدرفتاری و غیره در کدام طبقه از اختلالات طبقه بندی جدید قرار دارد؟  
۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات عادت ۳. اختلالات اضطرابی ۴. اختلالات شخصیتی
- ۴- کدام یک از نظریه پردازان مکتب روان پویایی، معتقد است که شخصیت کودک تحت تاثیر چگونگی مقابله وی با اضطراب اساسی است که از احساس جدایی ناشی می شود؟  
۱. فروید ۲. آدلر ۳. کارن هورنای ۴. سالیوان
- ۵- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های الگوی شناختی می باشد؟  
۱. در این دیدگاه محرک های محیطی با رعایت قوانین محرکی و پاسخی می توانند هر گونه رفتاری را در انسان ایجاد کند  
۲. این رویکرد به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد  
۳. در این دیدگاه به نقش عوامل بدنی در ایجاد بیماری های روانی تاکید می شود  
۴. این دیدگاه بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تاکید می کند
- ۶- اولین و بنیادی ترین گام در سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟  
۱. توانایی اجرای یک مصاحبه ی بالینی جامع ۲. توانایی برقراری یک ارتباط صحیح بین کودک و مصاحبه گر  
۳. سنجش وضعیت روحی و روانی کودک ۴. شناخت توانایی ها و نقاط ضعف کودک
- ۷- اصلی ترین فن در سنجش رفتار چیست؟  
۱. مصاحبه ۲. پرسشنامه ۳. مشاهده ۴. گرفتن آزمون
- ۸- از چه ابزاری جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری استفاده می شود؟  
۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون برتری طرفی ۳. آزمون رشد حرکتی لینکلن - اوزرتسکی ۴. آزمون های پیشرفت تحصیلی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- طبقه بندی خصیصه های نابهنجار به دو طبقه ی درون ساخت و برون ساخت توسط چه کسی صورت گرفت؟

۱. آنا فروید ۲. ایکن باخ ۳. فروید ۴. وکسلر

۱۰- کدام اصل برای تشخیص رفتارها نابهنجار در فرآیند تحول رشد، انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی ۲. اصل شایستگی ۳. اصل شدت ۴. اصل تداوم

۱۱- بر اساس نظریه پیازده، کودکان در چه سنینی در مرحله ی حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. پیش دبستان ۲. دبستان ۳. خردسالی ۴. دوره ی شیرخوارگی و کودکی اول

۱۲- مشخصه ی اولین سال زندگی کودک چیست؟

۱. تولید زبان و گفتار ۲. به حرکت درآمدن ۳. رشد جسمانی سریع ۴. وابستگی شدید به شیر مادر

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در کودکان سنین مدرسه چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. ۸ درصد ۲. ۷ درصد ۳. ۶ درصد ۴. ۵ درصد

۱۴- در کدام یک از انواع اختلالات، کودکان از جنبه ی هماهنگی حرکتی و پیشرفت تحصیلی به طور قابل ملاحظه ای از گروه همسن و سال خود ضعیف ترند؟

۱. اختلال ارتباطی ۲. اختلال اضطرابی ۳. اختلال رشد هماهنگی ۴. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۱۵- یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند و می آموزد، چیست؟

۱. زبان ۲. حرکت ۳. هوش ۴. احساس

۱۶- استفاده ی مادر از الکل، کوکائین و نیکوتین باعث بروز کدام یک از علل اختلال رشد هماهنگی می شود؟

۱. نارس بودن ۲. وزن کم هنگام تولد ۳. هیپوکسی ۴. سوء تغذیه در دوران پیش از تولد

۱۷- کدام گزینه به عنوان علل زمینه ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می شود؟

۱. تاخیر در پیشرفت گفتار ۲. آپراکسی گفتار که عموماً با صدمه مغزی مرتبط است ۳. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالندگی مغز ۴. مشکلات ارگانیکی و ساختاری از قبیل شکاف کام و ...

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷  
- روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۸- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است و در تعامل های اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازی های سمبولیک و خلاق نیز مشکل دارند.

۱. عقب ماندگی ذهنی
۲. اوتیسم
۳. اختلال شنوایی
۴. اختلال در زبان دریافتی

۱۹- کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، ممکن است به صورت اکتسابی یا ناشی از رشد باشد؟

۱. اختلال در زبان دریافتی- بیانی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. اختلال واج شناسی
۴. اختلال ارتباطی نامشخص

۲۰- لکنت زبان معمولاً در چه گروه سنی شایع است؟

۱. خردسال
۲. نوجوانان
۳. تا سن ۱۲ سالگی
۴. جوانان

۲۱- کدام گزینه از مشخصه های اختلال هول (پانیک) می باشد؟

۱. ترس از تنها بودن در اماکن عمومی
۲. همواره بلافاصله در رویارویی با نشانه موقعیتی یا راه انداز یا به لحاظ پیش بینی آن روی می دهد
۳. حمله ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع
۴. میزان شیوع آن در جمعیت کلی 7.17 درصد می باشد

۲۲- کدام یک از اختلالات اضطرابی در گروه اندکی از کودکان با عفونت استرپتوکوکی بناهمولیتیک همراه باشد؟

۱. بازارهراسی یا آگورافوبیا
۲. اختلال هول
۳. اختلال تورت
۴. اختلال وسواس فکری - عملی

۲۳- بر اساس کدام نظریه، اختلال وسواسی - جبری، نوعی واپس روی از مرحله ادیپی به مرحله مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شد؟

۱. نظریه روان کاوی سنتی
۲. دیدگاه رفتارگرایی
۳. نظریه زیستی
۴. نظریه شناختی

۲۴- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد ؟

۱. اختلال رت
۲. اختلال هراس اجتماعی
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. اختلال وسواسی - جبری

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۵- کدام یک از اختلالات اضطرابی پس از سانحه PTSD رخ می دهد؟

۱. اختلال اضطراب جدایی
۲. اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان
۳. اختلال وحشت زدگی
۴. اختلال اضطراب فراگیر

۲۶- کدام گزینه از خصوصیات افراد با خلق بالا می باشد؟

۱. پرش افکار
۲. احساس گناه
۳. دشوار شدن تمرکز
۴. افکار مرگ

۲۷- دوره ی افسردگی اساسی باید حداقل چقدر طول بکشد؟

۱. چهار هفته
۲. دو ماه
۳. سه هفته
۴. دو هفته

۲۸- کدام گزینه مربوط به افسرده خویی نمی باشد؟

۱. مشخصه ی آن وجود علائمی کم شدت تر از علائم افسردگی اساسی است
۲. فرد باید حداقل دو سال خلق افسرده داشته باشد
۳. به اختلال دیس تایمی معروف است
۴. در این اختلال، خلق دائما به شکل غیرطبیعی بالا، گشاده و تحریک پذیر است

۲۹- در بین اختلالات روان پزشکی، بالاترین شیوع طول عمر مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسردگی اساسی
۲. اختلال دو قطبی محور I
۳. اختلال دو قطبی محور II
۴. اختلال سیکلوتایمی

۳۰- عوامل سایکودینامیک در افسردگی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ملانی کلاین
۲. زیگموند فروید
۳. ادوارد بیرینگ
۴. هاینتنس کوهوت

۳۱- در طبقه بندی اختلال های تغذیه و خوردن، کدام گزینه از انواع اختلال های خوردن محسوب می شود؟

۱. هرزه خواری
۲. نشخواری
۳. بی اشتهاپی روانی
۴. اختلال تغذیه ای اوایل کودکی

۳۲- در مورد کودکانی که علت هرزه خواری آن ها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است، کدام روش درمانی هرزه خواری مفید می باشد؟

۱. روش رفتاری
۲. روش محیطی
۳. روش های روانی و اجتماعی
۴. راهنمایی خانوادگی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۳- سن شروع نشخوارگری معمولاً در چه زمانی اتفاق می افتد؟

۱. ۳ تا ۱۲ ماهگی ۲. ۵ تا ۱۰ ماهگی ۳. ۲ تا ۸ ماهگی ۴. ۳ تا ۱۳ ماهگی

۳۴- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علائم اختلال پر خوری تاثیر گذراند؟

۱. فنوباربیتال ۲. منوآمین اکسیداز ۳. ریتالین ۴. هالوپریدول

۳۵- الگوی خانوادگی درهم تنیده توسط چه کسی نامگذاری شده است؟

۱. هارلسون ۲. اندرلیچ ۳. گاردنر ۴. مینوچین

۳۶- علت اصلی خوانش پریشی، وجود ناهنجاری هایی در کدام بخش از مغز است؟

۱. گیجگاهی - پیشانی ۲. پیش پیشانی - پس سری ۳. آهیانه ای - پیش پیشانی ۴. گیجگاهی - آهیانه ای

۳۷- بر اساس پژوهش های انجام شده، در سبب شناسی کدام نارسایی عوامل پیش از تولد نظیر اختلال جنین الکلی و وزن کم هنگام تولد نقش دارد؟

۱. اختلال خواندن ۲. اختلال بیان نوشتاری ۳. اختلال ریاضی ۴. اختلال آواشناسی

۳۸- مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی معمولاً کجاست؟

۱. محیط مدرسه ۲. محیط خانواده ۳. کلینیک های روان درمانی ۴. گفتاردرمانی

۳۹- روش درمانی دیستار، در درمان کدام یک از اختلالات بکار می رود؟

۱. نارسایی های تغذیه ۲. نارسایی های خلقی ۳. اختلالات اضطرابی ۴. نارسایی های یادگیری

۴۰- کدام یک از انواع اختلالات یادگیری را دیسلکسی می گویند؟

۱. نارسایی در محاسبه ۲. نارسایی خوانش پریشی ۳. نارسایی زبان بیانی ۴. نارسایی آواشناسی

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	د	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	ج	عادي
۸	الف	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	د	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	الف، ب، ج، د	عادي
۱۸	ب	عادي
۱۹	الف، ب، ج، د	عادي
۲۰	الف	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي
۳۱	ج	عادي
۳۲	الف، ب، ج، د	عادي
۳۳	الف	عادي
۳۴	ب	عادي
۳۵	الف، ب، ج، د	عادي
۳۶	د	عادي
۳۷	ج	عادي
۳۸	الف	عادي
۳۹	د	عادي
۴۰	ب	عادي