

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: دو ۲

عنوان درس: روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۱

۱- ایتارد به تعلیم و تربیت کدام گروه توجه ویژه داشت؟

۱. کم توان ذهنی ۲. نابینا ۳. تیزهوش ۴. ناشنوا

۲- تاسیس مدرسه نابینایان پرکینز از کیست؟

۱. سگن ۲. هاو ۳. بل ۴. مونته سوری

۳- کدام ناتوانی با مقیاس اپکار قابل غربالگری و سنجش است؟

۱. سندرم دان ۲. تی ساکس ۳. پرکاری تیروئید ۴. تاخیرهای رشدی

۴- نظریه هشتگانه هوشی از کیست؟

۱. گاردنر ۲. پیازه ۳. تورانس ۴. گیلفورد

۵- کدام مرحله خلاقیت، حالت نیمه هشیار و رویامانند دارد؟

۱. آمادگی ۲. کشف ۳. نهفتگی ۴. مرور

۶- مدرسه تلسکوپي در روش آموزش کودکان تیزهوش به کدام روش مربوط است؟

۱. غنی سازی ۲. تسریع آموزشی ۳. کلاس فشرده ۴. کلاس جهشی

۷- کودکان کم توان ذهنی خفیف از نظر هوشبهر کدام است؟

۱. 71 تا 85 ۲. 50 تا 70 ۳. 60 تا 75 ۴. 60 تا 85

۸- کدام گروه کودکان کم توان ذهنی از طریق آموزش از حداکثر سنی عقلی در حد کودکان 5 تا 7 ساله برخوردار می شوند؟

۱. کم توان ذهنی شدید ۲. کم توان ذهنی عمیق

۲. کم توان ذهنی متوسط ۴. هیچکدام

۹- در کدام نوع از کم توانی ذهنی این افراد 3 عدد کروموزوم 21 دارند؟

۱. سندرم دان ۲. سندرم X شکننده ۳. سندرم ترنر ۴. سندرم ادواردز

۱۰- کدام اختلال به اختلال سوخت و ساز مواد پروتئینی مربوط است؟

۱. فنیل کتونوریا ۲. گالا کتوزومی ۳. تی ساکس ۴. اپرت

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۲ دو

عنوان درس: روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۱

۱۱- این نشانگان از کی کوچک دام اختلال است: اندازه سر اغلب کوچک، چشمها کوچک و مورب و نزدیک به هم و پل بینی پهن و کوچک است؟

۱. سندرم ترنر ۲. سندرم کلاین فلتر ۳. سندرم دان ۴. سندرم صدای گربه

۱۲- کدام اختلال کم توانی ذهنی به کم کاری غده پاراتیروئید مربوط است؟

۱. تتانی ۲. کرتنیسم ۳. تی ساکس ۴. هیدروسفالی

۱۳- هدف کدام مرحله پیشگیرانه از کم توانی ذهنی انجام مشاوره فردی و خانوادگی جهت محدود کردن اثرات کم توانی است؟

۱. پیشگیری ثانویه ۲. پیشگیری اولیه ۳. پیشگیری ثالث ۴. پیشگیری اولیه و ثالث

۱۴- کدام گزینه مولفه محتوای زبان است؟

۱. معناشناسی ۲. جنبه ارتباطی ۳. کلمه ها و صداها ۴. دستور زبان

۱۵- در مراحل رشد زبان بغضو کردن از چند ماهگی آغاز می شود؟

۱. 4 ماهگی ۲. سه ماهگی ۳. دو ماهگی ۴. یک ماهگی

۱۶- در مراحل رشد زبان گفتار تلگرافی از چه سنی آغاز می شود؟

۱. 12 تا 18 ماهگی ۲. 18 تا 24 ماهگی ۳. 24 تا 30 ماهگی ۴. 30 تا 48 ماهگی

۱۷- به سندرم اشفتگی تکلم گفته می شود؟

۱. لکنت زبان ۲. بریده گویی ۳. اختلال تاخیر گفتار ۴. موتیسم

۱۸- به از دست دادن توانایی تولید یا فهم زبان به دلیل آسیب های عصبی و مغزی چه گفته می شود؟

۱. موتیسم ۲. اختلال سیالی گفتار ۳. اختلال تاخیر زبان ۴. زبان پریشی رشدی

۱۹- کدام گزینه دیدگاه رفتاری رفتار نابهنجار را تبیین می کند؟

۱. انحراف رفتار از اکثریت ۲. رفتارهای غیر سازسی و غیر موثر در اثر یادگیریهای غلط ۳. انحراف در رشد طبیعی ۴. رفتار نابهنجار در پاسخ به فشار محیطی

۲۰- بر اساس مطالعه غباری بناب و همکاران در ایران (1388) میزان شیوع اختلالات رفتاری در مقطع ابتدایی چند درصد است؟

۱. 15 درصد ۲. 16 درصد ۳. 18 درصد ۴. 20 درصد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۲ دو

عنوان درس: روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۲

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۱

۲۱- در علت شناسی اختلالات رفتاری کدام مدل رفتار نابهنجار را ناهماهنگی بین رفتار افراد و محیط می داند؟

۱. عوامل بوم شناختی و فرهنگی
۲. عوامل عاطفی خانوادگی
۳. عوامل زیستی، عضوی
۴. عوامل رفتاری

۲۲- در طبقه بندی اماری اختلالات رفتاری، اختلال در رفتارهای اشکاری همانند پرخاشگری، نافرمانی در برابر منایع قدرت و قانون گریزی در کدام طبقه قرار دارد؟

۱. ناپختگی رفتاری
۲. اختلال رفتار اضطراب
۳. اختلال سلوک
۴. رفتار ضد اجتماعی

۲۳- کدام اختلال رفتاری با رفتار تکانشی، بی قراری، ضعف دقت و تمرکز همراه است؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله ای
۲. اوتیسم
۳. اختلال وسواس کودکان
۴. اختلال نقص توجه و بیش فعالی

۲۴- ازمون کانرز مقیاس اندازه گیری مناسب ارزیابی کدام اختلال رفتاری است؟

۱. اتیسم
۲. اختلال نقص توجه و بیش فعالی
۳. افسردگی کودکان
۴. اختلال اضطراب جدایی

۲۵- در درمان دارویی اختلال توجه - بیش فعالی مصرف ریتالین از چه سنی تجویز می شود؟

۱. 3 سالگی
۲. 4 سالگی
۳. 5 سالگی
۴. 6 سالگی

۲۶- تاخیر رشد کلامی، کاهش علاقه در توجه به دیگران، رفتار کلیشه ای و تکراری از شاخص ترین علامت کدام اختلال است؟

۱. اوتیسم
۲. فوبیا
۳. تیک
۴. بیش فعالی

۲۷- نظریه ذهن برای تبیین کدام اختلال رفتاری کودکان مناسب تر است؟

۱. فوبیا
۲. وسواس فکری - عملی کودکان
۳. اوتیسم
۴. بیش فعالی - کمبود توجه

۲۸- در سیر تاریخی توجه به اختلال یادگیری ویژه چه کسی عدم برتری جانبی مغز را موجب این اختلال می داند؟

۱. فرنالد
۲. فراستینگ
۳. لرنر
۴. اورتن

۲۹- ازمون ایران کی مت چه اختلالی را می سنجد؟

۱. اختلال در ریاضیات
۲. اختلال در خواندن
۳. اختلال در زبان
۴. اختلال در گفتار

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۲ دو

عنوان درس: روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۱

۳۰- در درمان اختلال ویژه یادگیری رویکرد فرنالد کدام است؟

۲. رویکرد پیوند حسی حرکتی

۱. رویکرد آموزش پیش دبستانی

۴. رویکرد چند حسی

۳. رویکرد ادراکی- دیداری

1217241 - 98-99-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ج	عادي
۲	د	عادي
۳	د	عادي
۴	الف	عادي
۵	الف	عادي
۶	د	عادي
۷	ب	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	د	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	د	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	الف	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ب	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	الف	عادي
۲۶	ج	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	ب	عادي
۳۰	ج	عادي